



VIASTEIN

és a tér átalakul

LUX
KATALÓGUS
2026/1



TARTALOMJEGYZÉK

VIA+ és **CleanProtect** ✨

UTÓLAGOS FELÜLETMEGMUNKÁLÁSI TECHNOLOGIÁK ÉS FELÜLETVÉDELEM	4-5
---	-----

VIASTEIN LUX BURKOLATAINK

NIVALIS LUX	8-9
FLORENCE LUX	10-11
FOLIO FINO LUX	12-13
GRANDO LUX	14-15
SEMPRE GRANDO LUX	16-17
SEMPRE MISTRO LUX	18-19

VIASTEIN LUX KERÍTÉSRENDSZEREINK

MODULO ANTICO LUX	22-23
-------------------	-------

VIASTEIN LUX KIEGÉSZÍTŐINK

IMPERIA BORDER LUX	26
IMPERIA STEP LUX	27

NEXUS	30-31
--------------	-------

LOGISZTIKAI ADATOK	32
--------------------	----

FONTOS INFORMÁCIÓK	34-35
--------------------	-------

Utólagos felületmegmunkálási technológiák és felületvédelem:

A **VIA+** felületkezelés és a **CleanProtect**

Gyöngyszórt



VIA+ Gyöngyszórt felület: nemesacél golyókkal szórt felület, amely a tisztítás után Clean Protect speciális hőkezelő impregnálási eljárásan megy keresztül, így biztosítva a termék hosszantartó víz-, szennyeződés- és folttaszító képességét, valamint védelmi rendszerét az időjárás viszonyaitól szemben. Az így készült felület magasabb esztétikai megjelenése mellett ellenállóbb a környezeti hatásokkal szemben.

Clean Protect

CleanProtect

Olyan felületvédelmi eljárás, mely az utólagosan megmunkált (gyöngyszórt) felületű termékeink védelmét, hosszú élettartamát biztosítja. A Clean&Color Protect felületvédelmi eljárással szemben a Clean Protect technológiát a kész termék felületén alkalmazzuk.

Roppantott



A VIA+ Roppantott termékek egyedi, rusztikus felülete a természetes kövek hangulatát idézi. Változatos szín- és formaviláguk miatt könnyen illeszthetők minden stílushoz. Felhasználásuk sokrétű: kerítések, térelválasztó falak, magasságyások, lépcsők kialakításához ideális választás a tartós és esztétikus megoldást keresők számára.





VIASTEIN LUX
BURKOLATAINK







Nivalis LUX

LUX **CP+** 

1 190 Ft/db

vastagság: 5 cm
méret: 40 x 20 cm

| ice
| shadow

ajánlott felhasználás:  





Florence LUX

LUX **VIA+**  **CleanProtect**  

19 990 Ft/m²

vastagság: 6 cm
 méret: 50 x 40 cm
 30 x 30 cm
 40 x 20 cm
 30 x 20 cm
 20 x 20 cm

| világos gyöngyszürke
 | ekrü

ajánlott felhasználás:   





Folio Fino LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨  

3 990 Ft / db

vastagság: 4,2 cm
méret: 60 x 30 cm

| ekrü
| krém gyöngyszórt
| világos gyöngyszürke
| sötét gyöngyszürke

ajánlott felhasználás:  





Grando LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R**  

24 990 Ft / m²

vastagság: 8 cm
méret: 60 x 30 cm vagy
60 x 60 cm vagy
80 x 60 cm

| ekrü
| krém gyöngyszórt
| világos gyöngyszürke
| sötét gyöngyszürke

ajánlott felhasználás:   

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R**  

28 990 Ft / m²

vastagság: 10 cm
méret: 100 x 100 cm

| ekrü
| krém gyöngyszórt
| világos gyöngyszürke
| sötét gyöngyszürke

ajánlott felhasználás:   





Sempre Grando LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  

19 990 Ft / m²

vastagság: 6 cm
méret: 30 x 30 cm
45 x 30 cm
60 x 30 cm

| ekrü
| krém gyöngyszórt
| világos gyöngyszürke
| sötét gyöngyszürke

ajánlott felhasználás:   





Sempre Mistro LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨   

17 990 Ft / m²

vastagság: 6 cm
 méret: 10 x 20 cm
 20 x 20 cm
 30 x 20 cm

| ekrü
 | sötét gyöngyszürke


ajánlott felhasználás:   



VIASTEIN LUX KERÍTÉSZRENDSZEREINK







Modulo Antico LUX

LUX **VIA+** 

3 890 Ft / db

| ice
| shadow

Kerítéselem vastagság: 9 cm
méret: 40 x 20 cm

Kerítés fedlap vastagság: 7,5 cm
méret: 60 x 20 cm

Oszlop fedlap vastagság: 7,5 cm
méret: 50 x 20 cm



VIASTEIN LUX KIEGÉSZÍTŐINK







Imperia Border LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨

magasság: 25 cm
méret: 100 x 8 cm

| ekrü
| sötét gyöngyszürke

2 990 Ft / db



Imperia Step LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨

38 990 Ft / db

magasság: 15 cm
méret: 100 x 40 cm

| ekrü
| sötét gyöngyszürke

ajánlott felhasználás: 

* Ajánlott fogyasztói ár - A feltüntetett árak a gyártó által ajánlott árak, amelyek viszonteladónként változhatnak. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
A kiadványban szereplő képek illusztrációk!







Az újszerű távtartó rendszer rendkívül stabil kötést biztosít a térkövek között.

A **NEXUS** kötésben rakható rendszer új mércét jelent az erősen igénybe vett közlekedési felületeknél.

Az innovatív **NEXUS** hézagtechnológia rendkívül stabil kötőhatása és optimális erőátvitelére révén tűnik ki. A kötést biztosító és a távtartó elemek különböző raszterrendszere révén a **NEXUS** a legnagyobb terhelésekre van előkészítve.

Az erős távtartó elemek nem csak funkciójukban meggyőzőek, hanem mindemellett sokféle kialakítási lehetőséget is biztosítanak. Három elemméretben, öt szürkeárnyalatban és két felületkialakítással kapható: nemesacél sörétszórással, terméskő zúzalékkal vagy VIASTEIN finomszemcsés felülettel.


Hogyan működik a **NEXUS**?

A normál távtartó elemek (C) átalakításával és az emiatt kialakuló tölcserhatás révén a fugázóanyag könnyebben folyik le a távtartók közé, így biztosítva a térkövek tökéletes és szilárd rögzítését. A kövek tömörítése után a fuga felső részén olyan szabad tér alakul ki, ahová további fugázóanyagot tudunk tölteni.


A fugázóanyag másodszori besöprése után teljesen kitöltöttek lesznek a kövek közötti rések, így képezve tartós és szilárd erőzárást a teljes felületen.



Tökéletesen kitöltött fugák



Vízvezetés a fugák között:



Kötésrendszer:

- A) Összekötő- és távtartó elem
- B) Rögzítő elem
- C) Rövid rögzítő elem

LOGISZTIKAI ADATOK

termék	vastagság	méret	db / raklap	m ² / raklap	kg / raklap	sor / raklap
NIVALIS LUX	5 cm	40 x 20 cm	120	9,6	1644	12
FLORENCE LUX	6 cm	50 x 40 cm 30 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 20 x 20 cm	100	9,6	1208,30	10
FOLIO FINO LUX	4,2 cm	60 x 30 cm	84	15,12	1361	14
GRANDO LUX	8 cm	60 x 30 cm	48	8,64	1555	8
		60 x 60 cm	16	5,76	1037	
		80 x 60 cm	16	7,68	1382	
GRANDO LUX	10 cm	100 x 100 cm	8	8	1730	8
SEMPRE GRANDO LUX	6 cm	30 x 30 cm 45 x 30 cm 60 x 30 cm	80	10,80	1458	10
SEMPRE MISTRO LUX	6 cm	10 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 20 cm	300	12	1620	10

termék	vastagság	méret	db / raklap	m ² / raklap	kg / raklap	sor / raklap
MODULO ANTICO LUX KERÍTÉSELEM	9 cm	40 x 20 cm	80	2,88	840	10
MODULO ANTICO LUX KERÍTÉS FEDLAP	7,5 cm	60 x 20 cm	48	10,80	948	6
MODULO ANTICO LUX OSZLOP FEDLAP	7,5 cm	50 x 20 cm	48	4,8	822	6

termék	magasság	méret	db / raklap	m ² / raklap	kg / raklap	kg / sor
IMPERIA BORDER LUX	25 cm	100 x 8 cm	33	-	1585	528
IMPERIA STEP LUX	15 cm	100 x 40 cm	15	6	2100	140



FONTOS INFORMÁCIÓK

A VIASTEIN Kft. nevében köszönjük, hogy a 100%-ban magyar tulajdonban lévő gyártó díszburkolati termékeit választotta. Termékeink méretválasztékával és színharmóniájával igyekszünk mindenben megfelelni vásárlóink igényeinek, elképzeléseinek. Az alábbiakban összegezzük a megrendeléssel, szállítással, kivitelezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Kérjük, megrendelés előtt olvassa el figyelmesen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a kiadványainkban, vagy a www.viastein.hu oldalon megtalálható elérhetőségeink egyikén. Munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget felmerülő kéréseik megoldására.

Megrendelés

Termékeink színe egyedi és különleges színvilágot biztosít. A színek megnevezése egy, kettő vagy több szín (árnyalt) keverékét is jelölhetik. Megrendelés előtt javasoljuk mintafelületeken megtekinteni termékeinket, hogy a leginkább Önnek tetsző, az otthonával és kertjével legjobban harmonizáló burkolatot sikerüljön kiválasztania. Erre a Partnereinknél kiállított bemutatóállványokon, bemutatókertjeinkben nyílik lehetősége. Megrendelés beérkezése után kollégáink rögzítik azt, majd elkészítik a megrendelés visszaigazolását. A visszaigazolás az alábbi információk szerepelnek:

megrendelt termékek pontos megnevezése, színe; mérete, mennyisége;

aállítás várható ideje (naptári hete);

összesen mennyi raklapon szállítjuk;

Kérjük, hogy a visszaigazoláson szereplő adatokat ellenőrizze, és ha bármilyen eltérést tapasztal, jelezze mielőbb, hogy módosítani tudjuk. Kiszállítást követően ebből eredő panaszt nem áll módunkban elfogadni. Termékeinket teljes sor vagy teljes raklap mennyiséggel értékesítjük, néhány kivételtől eltekintve, melyek darabra is rendelhetők (pl. kertiszegély, blokklepcső). Árjegyzékünkben minden termékre vonatkozóan megadtuk a rendelési egységet. A számlát forintban, az árhoz tartozó mennyiségi egységek alapján állítjuk ki. Termékeket egyedi „háromlábú” 100 x 120 cm „VIASTEIN” felirattal ellátott raklapokon hozzuk forgalomba. A raklapokat telephelyeinken és Partnereinknél visszaváltjuk, a www.viastein.hu honlapunkon található, érvényben lévő Általános Eladási és Szállítási Feltételek (ÁESZF) alapján. A raklapok visszaszállítása mindig a Vevő feladata.

Szállítás

A megrendelt tételeket az alábbi raktárainkban van lehetősége személyesen átvenni:

4110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64

(VIASTEIN gyár)

Ugyanakkor termékeinket igény esetén a VIASTEIN Kft. szervezésében az Ön által megadott címre szállítjuk. A VIASTEIN Kft. (továbbiakban, mint Gyártó) által szervezett szállításokra az alábbi feltételek és szabályok érvényesek, az érvényben lévő ÁESZF ide vonatkozó részével kiegészülve:

Gyártó szervezésében történő szállítások kapcsán, országosan meghatározott díjakat számolunk fel darus vagy törtrakományok szállítása esetében, amely a behajtási engedélyt nem tartalmazza.

Gyártó a budapesti általános behajtási engedélyt 6.000,- Ft + áfa / alkalom díjért biztosítani tudja, ellenben a vidéki viszonylatok vonatkozásában a behajtási engedély beszerzése minden esetben a Vevő feladata.

Budapesti „védett övezetek” egyedi behajtási engedélynek díja, pontos kalkuláció után szintén a Vevőt terheli (pl. Normafa, Vár stb.).

Tehergépjárműveink egyes területekre csak hajnalban vagy éjszaka, esetleg időkorláton belül közelíthetik meg a szállítási címet, ezért kérjük az átvétel során a rugalmas együttműködést.

A termék kiszállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk.

Termékeink lerakódása az utcán a tehergépjármű mellé történik, sofőrjeink az udvarra nem daruzhatják az árut, továbbá akadályok (belógó villanyvezeték, fa stb.) alá nem rakodhatnak.

A lerakodás földemre, tartószerkezetekre tilos.

Projekteknél az ütemezést legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell közölni a Gyártóval.

Nyerges vagy darus szerelvénytől történő Gyártói szállítás esetén a lerakodási idő 1 óra. Ezen időtartamon túl a Gyártó állásidőt számol fel.

Amennyiben a szállítási helyszín gépjárműszerelvényt nem köze-

líthető meg, csak szóló gépjármű tudja a szállítási helyszínt megközelíteni, a Gyártó az általa megadott átszedési költséget számolja fel.

Raklapok

A raklapok visszaszállítása a Vevő feladata, a raklapvisszavétel történhet Partnerünk telephelyén, vagy a VIASTEIN Kft. alábbi elérhető ségein:

1. 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64

(VIASTEIN gyár)

A raklapok visszavételi árai kiadványainkban és értékesítő partnereinknél részletezve megtalálhatók. A katalógusban feltüntetett egységarak tartalmazzák az áfát. Telephelyünkön és kereskedő partnereinknél értendőek. Kereskedelmi partnereinket megtalálja weboldalunk - Partnereink menüpontja alatt.

Kivitelezés

Díszburkolataink felhasználásával, beépítésével kapcsolatos tulajdonságok:

Egyes betontermékeink különleges - Clean & Color Protect vagy Clean Protect - réteggel bevont felülettel rendelkeznek, melyek térköveink színeit intenzíven kiemelik, szennyeződésektől védik és gyors felületi vízelvezetést biztosítanak.

VIA+ termékeink utólagos megmunkáláson esnek át így nyújtva különleges gyöngyszórt, nemesített vagy roppantott felületet.

Díszburkolataink, kerti kiegészítőink természetes alapanyagokból készülnek, ennek köszönhetően a felületeken az alábbi elszíneződések jelentkezhetnek:

Piritesedés: gyártás során használt természetes alapanyagban előfordul a szulfidásványok közé tartozó pirit (FeS_2). A piritet a légköri- vagy környezeti nedvesség (víz) szulfáttá oxidálja és a betontermék felületén vasas elszíneződés (rozsdafolt) formájában jelenik meg. Az alapanyag természeti sajátosságaiból adódó elváltozás esztétikai megjelenésén kívül a késztermék felhasználását jelentősen nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot, termékfelelősségre nem ad okot.



Méskivirágzás: a beton természetes összetevői miatt a termékek felületén jelentkező szürkés-fehéres fátolszerű réteg, mely pára hatására a betontermékek felületén időnként kicsapódik. Ez a folyamat gyártástechnológiai szempontból nem akadályozható meg, nem minőségi hiányosság. A felületről beavatkozás nélkül, természetes úton, használat során eltűnik.



Térköveink és lapjaink beépítése során egyszerre több raklap (min. 2) egyidejű kevert lerakását javasoljuk, így az árnyalt mintázat a várt felületi, kiegyensúlyozott színhatást fogja visszaadni. A raklapról egy az egyben lerakott úgynevezett „szőnyegmintás” ismétlődő burkolat nem minőségi hiba, kérjük, erre fokozott figyelmet fordítsanak.

Egyes burkolatainkat vegyes méretekben értékesítjük „kombinált méretű” jelöléssel. A kombinált méretű termékek egyes méreteire nem bonthatók meg.

A felület felmérése után, de a megrendelés előtt vegyék figyelembe, hogy az átlagos vágási veszteség az adott terület 3-5%-a. Az anyagszükséglet számításakor termékeink mérete fugával együtt értendő.

Panasz kezelése

Gyártó termékeivel összefüggő kifogásait kizárólag írásban, a hiba pontos megjelölésével, a Vevő nevére kiállított számla másolatával és lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal együtt, csatolva kell bejelenteni az értékesítő kereskedelmi partner felé. Minőségi panaszt olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó számára.

Kötésben rakható speciális térkörendszer, nagy felületi stabilitással és tökéletes, elmozdulásmentes fugákkal.

CP+

A Clean & Color Protect a burkolatok védelmére kifejlesztett, korszerű technológia.

Előnyei:

HOSSZANTARTÓ, ÉLÉNK SZÍNEK

- | Taszítja a foltokat és szennyeződések
- | Hatékony vízálló képesség

Könnyű karbantartás

- | Olajfoltok, vörösbor és hasonló szennyeződések könnyű eltávolítása
- | Vízrel és puha kefével tisztítható felület
- | Makacsabb foltok esetén hígított, lúgos mosószer is alkalmazható
- | Javasoljuk a felületek évenkénti általános tisztítását



Gyalogos forgalomhoz



Teraszokhoz



Személygépjármű forgalomhoz



Nehézgépjárművekhez



VIA+ Gyöngyszórt felület



VIA+ Roppantott felület



Felületkezelt



Clean&Color Protect felületvédelem



Egyedi igényre gyártjuk



CleanProtect felületvédelem



Kombinált méretű



Egyméretű

Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben, vagy [kérje ingyenes mintánkat GLS futárszolgálat segítségével.](#)

Általános eladási és szállítási feltételek



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

HALÁSZ VILMOS
+36 70 385 2063
halasz.vilmos@viastein.hu

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala vármegye

FARKAS IZABELLA
+36 70 394 5048
farkas.izabella@viastein.hu

Budapest, Észak-Pest, Komárom-Esztergom

TAKÁCS ZOLTÁN
+36 70 383 6104
takacs.zoltan@viastein.hu

Fejér, Baranya, Somogy, Tolna vármegye

KOMÁROMI FERENC
+36 70 383 5997
komaromi.ferenc@viastein.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar,
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

VIZI DÁNIEL
+36 70 383 6032
vizi.daniel@viastein.hu

Dél-Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád,
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Ipari Park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Központi telefonszám: +36 54 425 999

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

CSIZMÁR ANDRÁS
+36 70 423 4150
csizmar.andras@viastein.hu

NÉMETH RÓBERT
+36 70 646 0763
nemeth.robert@viastein.hu

Magyar termék

