


2026/2

VIASTEIN

a priestor sa premení





Skombinujte najvhodnejšie riešenia:

Vytvorte si virtuálne dlažbu, plot, schody alebo vyvýšený záhon!

Aplikácia VIASTEIN vám pomôže pri každom kroku, dokonca aj pri výpočte množstva materiálu!

Ak sa vám virtuálna prehliadka páči, pošlite žiadosť o ponuku priamo nášmu partnerovi, ktorého ste si vybrali. Ak to nie je to pravé pre Vás, zmeňte produkt, farbu alebo tvar. Vytvorte si harmóniu presne podľa svojich predstáv!

Postupujte nasledovne:


- V** Stiahnite si aplikáciu VIASTEIN APP z obchodu Google Play alebo cez App Store.
- V** Spustite ju. Tu si môžete prezerat', naše produkty alebo prejsť priamo k návrhu.
- V** Spustenie návrhu: Spustenie AR (rozšírenej reality) zároveň znamená spustenie okamžitého kreslenia!
- V** Postupujte podľa textových pokynov a nechajte svoju fantáziu pracovať, buďte kreatívni!
- V** Ak máte všetko, vložte produkty do košíka a pošlite žiadosť o ponuku našim partnerom uvedeným v zozname.

Stiahnite si aplikáciu
VIASTEIN a pomocou
fotoaparátu vytvárajte
3D modely!



Tvorte,
stavajte,
bavte sa!

Ožije to, čo ste navrhli!



Obsah

VIASTEIN APLIKÁCIA	2-3
OCHRANA POVRCHU CLEAN&COLOR PROTECT	6-7
FORMY, FARBY, POVRCHY RUSTIKÁLNÁ ATMOSFÉRA V ZÁHRADE	8-9
TECHNOLOGIE NÁSLEDNEJ ÚPRAVY POVRCHOV A OCHRANA POVRCHOV	10-11
SADY OBKLADOV	
FOLIO FINO	14-15
SEMPRE GRANDO	16-17
SYSTÉM ŠKÁROVANIA NEXUS	18-19
SEMPRE MISTRO	20-21
BUDAPART	22-23
FARO SETTE	24-25
FLORENCE	26-27
GARDENO	28-29
OLD STONE	30-31
PRESTIGE	32-33
PRIMO	34-35
SKÁLA	36-37
VIANUM	38-39
VIETO MISTRO	40-41
NOVÉ TRENDY V OBLASTI DLAŽIEB OD TERASY AŽ PO PLOT	42-43
SADY OPLOTENIA A SYSTÉMY STIEN	
AVANGARD	46-49
MATTONE TRES	50-51
MODULO	52-53

ZÁHRADNÉ DOPLNKY NA SKLADE

VIA FONTANA	56
MODULO FONTANA	57
VIA HOLD	58-59
BLOKOVÉ SCHODY	60-61
OKRAJ TYPU K	62
ZAPUSTENÝ OBRUBNÍK	63
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK	64-65
BETONOVÝ ŽLAB	66-67
ZÁHRADNÉ OKRAJE	68-69
LUNETTO	70-71
PALISÁDOVÝ OKRAJ	72
ŠKÁROVACÍ PIESOK VIASTEIN	73

VÝROBKY NA OBJEDNÁVKU

Pred objednaním našich produktov označených ikonou **R 10#** vás prosíme, aby ste sa spojili s našim Zákazníckym servisom na čísle +421 917 630 700. Minimálny objem objednávky: 10 paliet.

ALMADA	76-77
ARTLINE	78-79
DUNAJSKÁ VLNA	80-81
FARO TRIO	82-83
GRANDO	84-85
URBAN SMART	86-87
PULITO TRIO	88-89
SEMPRE	90-91
SEMPRE VERDE A VERSA NATURA	92-93
VENETO	94-95
VIA HOLZ	96-97

TRANSPORTNÉ ÚDAJE	100-103
-------------------	---------

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY	104-105
--------------------------------	---------



**Clean&Color Protect,
ocenená ochrana
povrchu.**

**V roku 2025 získala ochrana povrchu a
výrobná technológia Clean&Color Protect
ocenenie Magyar Brands ,
ako inovatívna značka.**

Ochrana povrchu Clean&Color Protect

Clean&Color Protect je moderná, inovatívna výrobná technológia, ktorá predstavuje v domácej praxi jedinečné riešenie v oblasti ochrany povrchu a farieb. Tento postup neznamená iba jednoduché dodatočné ošetrovanie, ale tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobného procesu, vďaka čomu zabezpečuje trvácnosť a odolnosť už v samotnej štruktúre materiálu. Podstatou technológie je, že špeciálne vyvinutý impregnačný materiál sa nenáša na povrch hotového výrobku, ale preniká už počas výroby do surového, ešte vlhkého povrchu.

Jedným z kľúčových krokov výrobného procesu je tvrdnutie v zrejúcej komore, kde impregnačný materiál tuhne spolu s nášľapnou vrstvou. Vďaka tomu impregnácia nevytvára iba tenkú vonkajšiu ochrannú vrstvu na dlažbe, ale hlboko sa integruje do jej štruktúry. Toto riešenie sa výrazne odlišuje od tradičných impregnačných postupov, ktoré zvyčajne poskytujú ochranu len na povrchu a časom – najmä vplyvom opotrebovania – postupne strácajú svoju účinnosť.

Technológia Clean&Color Protect naopak poskytuje trvalú a dlhodobu spoľahlivú ochranu. Keďže ochrana je prítomná v celom priereze nášľapnej vrstvy (cca 4 – 5 mm), odolný nezostáva iba povrch, ale samotná dlažba sa stáva trvácnejšou. To je mimoriadne dôležité najmä v prostrediach, kde sú dlažby vystavené zvýšenému zataženiu (plochy s vysokou frekvenciou pohybu).

Technológia zároveň účinne chráni dlažbu pred rôznymi povrchovými nečistotami, ako sú olej, prach, blato alebo iné organické a anorganické látky. Výsledkom je jednoduchšia údržba povrchov a dlhšie zachovanie ich pôvodného vzhľadu. Clean&Color Protect zároveň prispieva aj k trvácnosti farieb, spomaľuje ich blednutie alebo nerovnomerné zmeny, ktoré sa často objavujú pri tradičných úpravách povrchu.


Celkovo technológia Clean&Color Protect prináša nielen estetické, ale aj funkčné a technické výhody: predlžuje životnosť dlažieb, znižuje nároky na údržbu a zabezpečuje, aby si povrchy dlhodobo zachovali svoju pôvodnú krásu a kvalitu. Práve táto komplexná ochrana robí technológiu výnimočnou na trhu a predstavuje skutočnú pridanú hodnotu pre dlažby VIASTEIN.

- ▼ Dlho si zachováva pôvodnú farbu
- ▼ Hydrofóbnosť – znižuje vyrazenie vápenca
- ▼ Ľahko sa čistí
- ▼ Dlhá životnosť



Formy, farby, povrchy

Rustikálná atmosféra v záhrade




Vianum

gaštanová

1. Jednoduchá forma, ktorá vytvára nostalgickú atmosféru

TIP:

Vďaka klasickým vzorom dlažby, ako je rybia kosť, dvojité rybie kosti a mozaika, môžeme do našej záhrady vniesť atmosféru starých čias.




TIP:
Ploty Avangard a stenové systémy Mattone Tres, vyrobené technológiou štiepenia, dodávajú jedinečný vzhľad každej kreatívne navrhnutej záhradovnej stavbe.

2.
Prírodné odtiene, zemité farby, ktoré vytvárajú harmóniu medzi stavbami a prírodou.

TIP:
S doplnkami VASTEIN dosiahnete dokonalú farebnú harmóniu. V odtieňoch mušle a mokky sú k dispozícii všetky doplnky (lemy, schody, steny, betónové odkvapové žľaby)

3.
Štruktúrované a štiepané povrchy, ktoré vytvárajú dojem prírodných kamenných obkladov.

TIP:
Prírodné drevo nikdy nevyjde z módy. Obklad Via Holz s rustikálnym dreveným vzorom je praktickou voľbou pre vonkajšie priestory: je odolný voči opotrebeniu a vďaka povrchovej úprave Clean&Color sa ľahko čistí.






AVANGARD

odtieň
mušle

Technológie následnej úpravy povrchov a ochrana povrchov

Štiepaný


Jedinečný rustikálny povrch výrobkov VIA+ Štiepaný pripomína atmosféru prírodného kameňa. Vďaka pestrej škále farieb a tvarov sa ľahko hodia ku každému štýlu. Ich využitie je veľmi rozmanité: sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú trvalé a estetické riešenie pri výstavbe plotov, priečok, vyvýšených záhonov a schodov.





Sady obkladov





tmavosivá

Folio Fino



antracit/odtieň
bielej



odtieň zlata




odtieň mokka




odtieň mušle



odtieň savany



krémová





tmavosivá



hrúbka	4,2 cm
rozмеры	60 x 30 cm
ks / paleta	84
m ² / paleta	15,12
kg / paleta	1361
radov / paleta	14

odporúčané použitie:





Sempre Grando



antracit/odtieň
bielej



odtieň zlata



odtieň
bronzu



odtieň mokka



odtieň mušle





odtieň savany




hrúbka	6 cm
rozмеры	30 x 30 cm; 45 x 30 cm; 60 x 30 cm
ks / paleta	80
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1458
radov / paleta	10

odporúčané použitie:







Tento inovatívny systém dištančných perodrážok zaisťuje mimoriadne stabilné spojenie medzi betónovými dlažbami.


Na tomto môžete zaručene stavať.

Systém s možnosťou pokládky v spojoch NEXUS predstavuje nový štandard pre dopravné plochy s vysokou záťažou. Inovatívna NEXUS technológia spojov sa vyznačuje mimoriadne stabilným spojovacím účinkom a optimálnym prenosom sily. Vďaka odlišnému rozostupu spojovacích a dištančných perodrážok je konštrukcia Nexus odolná voči najvyššiemu zaťaženiu. Robustné dištančné perodrážky vynikajú nielen svojou funkčnosťou, ale ponúkajú aj široké možnosti dizajnového prevedenia. Je k dispozícii v troch veľkostiach. Dostupné sú farebné prevedenia v piatich odtieňoch šedej.


Ako funguje NEXUS?

Úpravou štandardných dištančných perodrážok (C) vďaka takto vzniknutému lievikovému efektu sa spájací materiál ľahšie vlieva medzi dištančné prvky, čím sa zabezpečí dokonalé a pevné uchytenie betónovej dlažby. Po utlačení kameňov vznikne v hornej časti škáry voľný priestor, do ktorého môžeme doplniť ďalší škárovací materiál. Po druhom nanosení škárovacej hmoty budú medzery medzi kameňmi úplne vyplnené, čím sa na celom povrchu vytvorí trvalé a pevné spojenie.

Kompletne vyplnené škáry




Dištančné perodrážky
kompletne vyplnené
škárovacou hmotou



Odtok vody medzi škárami:

Napríklad betónová dlažba SEMPRE MISTRO, spájaná kamennou drvinou s veľkosťou 1–3 mm, funguje ako priepustný systém.



Systém spojenia: A Spojovacia a dištančná perodrážka
B Upevňovací prvok
C Krátky upevňovací prvok

Naše nové produkty

odtieň
zlata



Sempre Mistro



antracit/odtieň
bielej



odtieň mokka



odtieň mušle



odtieň savany



hrúbka: 6 cm

hrúbka	6 cm
rozмеры	10 x 20 cm; 20 x 20 cm; 30 x 20 cm
ks / paleta	300
m ² / paleta	12,00
kg / paleta	1620
radov / paleta	10

odporúčané použitie:



antracit/odtieň
bielej



odtieň mokka



odtieň mušle



hrúbka: 8 cm

hrúbka	8 cm
rozмеры	10 x 20 cm; 20 x 20 cm; 30 x 20 cm
ks / paleta	240
m ² / paleta	9,60
kg / paleta	1728
radov / paleta	8


odporúčané použitie:



Naše nové produkty



odtieň
zlata





svetlá a
stredne
sivá

Budapest


Budapart



svetlosivá



stredne sivá




tmavosivá



hrúbka	8 cm	hrúbka	10 cm
rozмеры	26,5 x 30 cm; 8,5 x 34,3 cm	rozмеры	26,5 x 30 cm; 8,5 x 34,3 cm
ks / paleta	180	ks / paleta	144
m ² / paleta	9,50	m ² / paleta	7,60
kg / paleta	1800	kg / paleta	1600
radov / paleta	10	radov / paleta	8

odporúčané použitie:



Budapest

odtieň
mokka



Faro Sette



antracit



odtieň zlata



odtieň mokka



odtieň mušle



hrúbka 6 cm

rozмеры 21,6 x 28,8 cm; 14,4 x 28,8 cm; 21,6 x 21,6 cm; 14,4 x 21,6 cm;
14,4 x 14,4 cm; 7,2 x 21,6 cm; 7,2 x 14,4 cm


ks / paleta 310

m² / paleta 9,30

kg / paleta 1256

radov / paleta 10

odporúčané použitie:



Cegléd



Florence štruktúrovaný povrch



antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle




odtieň mokka



hrúbka	6 cm
rozмеры	50 x 40 cm; 30 x 30 cm; 40 x 20 cm; 30 x 20 cm; 20 x 20 cm;
ks / paleta	100
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1208,30
radov / paleta	10

odporúčané použitie:



odtieň
mušle



odtieň
mušle

| Veszprém

Gardeno



antracit/odtieň
bielej



od tieň mokka



od tieň mušle



od tieň savany





sivá



hrúbka	4,2 cm
rozмеры	40 x 40 cm
ks / paleta	84
m ² / paleta	13,44
kg / paleta	1280
radov / paleta	14

odporúčané použitie:



od tieň
savany



odtieň
mušle a
antracit

Old Stone



antracit




antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle



hrúbka	7 cm
rozмеры	13,3 x 13,2 cm; 16,6 x 13,2 cm; 19,9 x 13,2 cm; 23,3 x 13,2 cm; 26,6 x 13,2 cm
ks / paleta	370
m ² / paleta	9,50
kg / paleta	1320
radov / paleta	10



odporúčané použitie:   





odtieň
mokka

Prestige



odtieň
bazaltu





odtieň mokka



hrúbka	5 cm
rozmery	70 x 35 cm
ks / paleta	36
m ² / paleta	8,88
kg / paleta	968,57
radov / paleta	12


odporúčané použitie:



odtieň
bazaltu



Primo



odtieň
bazaltu



odtieň
bronzu





odtieň savany



hrúbka	6 cm
rozмеры	50 x 45 cm; 50 x 25 cm
ks / paleta	48
m ² / paleta	8,40
kg / paleta	1150
radov / paleta	12

odporúčané použitie:





odtieň
mokka

Skála



antracit/odtieň
bielej




odtieň mokka



odtieň mušle



hrúbka	5 cm
rozмеры	8 x 22,5 cm; 15 x 22,5 cm; 22,5 x 22,5 cm; 29,5 x 22,5 cm;
ks / paleta	288
m ² / paleta	12,15
kg / paleta	1380
radov / paleta	12



odporúčané použitie:   



antracit /
odtieň bielej

Társasági Dáni				OLIMPIAI BAJNOK			
1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902
1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918
1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926
1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942
1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950
1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Budapest


Vianum



antracit/odtieň
bielej



odtieň
bronzu




odtieň gaštanu



hrúbka	5 cm
rozмеры	27 x 6,8 cm
ks / paleta	576
m ² / paleta	10,44
kg / paleta	1114,30
radov / paleta	12

odporúčané použitie:  





odtieň
mušle

BalatonaLiga

Vieto Mistro



antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle



odtieň mokka




hrúbka 6 cm
rozмеры 19,2 x 11,30 cm;
19,2 x 15,07 cm;
19,2 x 22,60 cm

ks / paleta 370
m² / paleta 11,50
kg / paleta 1553
radov / paleta 10

hrúbka 8 cm
rozмеры 19,2 x 11,30 cm;
19,2 x 15,07 cm;
19,2 x 22,60 cm

ks / paleta 296
m² / paleta 9,20
kg / paleta 1656
radov / paleta 8



odporúčané použitie:   



Nové trendy v oblasti dlažieb od terasy až po plot



Sempre

antracit/
odtieň
bielej

Veľkosť produktovej rady Sempre spočíva v jej jednoduchosti. Ponuka množstvo kombinácií a harmonicky sa hodí ku každému štýlu.

Elegantné, nadčasové výrobky, kvalitné obklady a dlažby vyrobené modernými technológiami, ktoré nikdy nevyjdú z módy.

Vďaka špeciálnej technológii povrchovej úpravy si povrchy dlhodobo zachovávajú svoju farbu a sú odolné voči znečisteniu a poveternostným vplyvom.



Primo

antracit/
odtieň
bielej


Mattone Tres s povrchovou úpravou Rustik ponúka výrazný a dramatický vzhľad.



Vďaka svojmu jedinečnému vzoru dodáva každému povrchu výnimočný vzhľad. Hodí sa k extravagantnému aj klasickému štýlu.



Mattone
Tres
odtieň
mokka



Sempre
Mistro

odtieň
bazaltu


Povrchová úprava s štiepaným efektom pôsobí výnimočne a veľkolepo elegantne. Svojou štiepanou krásou skvele doplní aj oplatenie budov v stredomorskom, modernom alebo klasickom štýle.



Sempre Mistro vyzerá skvele ako na väčších plochách, tak aj ako obklad terasy.



Blokové
schody
antracit/
odtieň bielej



Avangard
odtieň
mušle



Záhradné schody sú vyrobené s hranami a farebnou povrchovou úpravou.



Sady oplotenia a systémy stien





odtieň
mokka

Plotový systém Avangard



antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle



odtieň
mokka



KE – PLOTOVÝ PRVOK
na 2 strany s štiepaným povrchom



výška	16 cm
rozмеры	40 x 20 cm
ks / paleta	48
kg / paleta	864
radov / paleta	6

OE1 – STĹPOVÝ PRVOK
na 4 strany s štiepaným povrchom



výška	16 cm
rozмеры	25 x 30 cm
ks / paleta	40
kg / paleta	640
radov / paleta	5

OE2 – STĹPOVÝ PRVOK
na 4 strany s štiepaným povrchom



výška	16 cm
rozмеры	50 x 30 cm
ks / paleta	20
kg / paleta	600
radov / paleta	5

KF – OBKLADOVÁ DOSKA PLOTU
na 2 strany s štiepaným povrchom



výška	8 cm
rozмеры	60 x 30 cm
ks / paleta	32
kg / paleta	1027
radov / paleta	8

KOF1 – KRYPIA PLATŇA STĹPU
na 4 strany s štiepaným povrchom



výška	8 cm
rozмеры	31 x 36 cm
ks / paleta	32
kg / paleta	640
radov / paleta	8

KOF2 – KRYPIA PLATŇA STĹPU
na 4 strany s štiepaným povrchom




výška	8 cm
rozмеры	56 x 36 cm
ks / paleta	32
kg / paleta	1152
radov / paleta	8

odtieň
mušle




Vzorky a objemy plotov



Dobré rady:

- Na vyplnenie prvkov oplatenia použite betón triedy C20/25.
- Na zaistenie stability prvkov použite výstuž.
- Na rezanie na mieru použite uhlovú brúsku alebo vodný rezač.
- Na utesnenie a dočasné upevnenie použite materiál na báze silikónu.





odtieň
mušle

Mattone Tres



antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle



odtieň
mokka

STAVEBNÝ BLOK MATTONE TRES s štiepaným povrchom

výška	15 cm
rozмеры	44 x 22 cm; 33 x 22 cm; 22 x 22 cm
ks / paleta	24
m ² / paleta	3,56
kg / paleta	1680
radov / paleta	6



MATTONE TRES štiepaná obkladová doska


výška	8 cm
rozмеры	60 x 30 cm
ks / paleta	32
m ² / paleta	5,76
kg / paleta	1027
radov / paleta	8

MATTONE TRES štiepaná obkladová doska rohový prvok

výška	8 cm
rozмеры	30 x 30 cm
ks / paleta	32
m ² / paleta	2,88
kg / paleta	520
radov / paleta	8

MATTONE TRES štiepaná obkladová doska koncový prvok

výška	8 cm
rozмеры	30 x 30 cm
ks / paleta	32
m ² / paleta	2,88
kg / paleta	520
radov / paleta	8



antracit



Modulo



antracit



biela

PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MKE)

hrúbka	9 cm
rozмеры	60 x 30 cm
ks / paleta	60
m ² / paleta	3,24
kg / paleta	1170
radov / paleta	10

OBKLADOVÁ DOSKA PLOTU MODULO (MKF)

hrúbka	7,5 cm
rozмеры	60 x 30 cm
ks / paleta	60
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1810
radov / paleta	10

POLOVIČNÝ PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MFK)

hrúbka	9 cm
rozмеры	30 x 30 cm
ks / paleta	120
m ² / paleta	3,24
kg / paleta	1170
radov / paleta	12





Záhradné doplnky na sklade




Via Fontana




antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle



odtieň
mokka



Prvky

- | KOF2 – KRYPIA PLATŇA STĽPU na 4 strany s štiepaným povrchom
- | OE1 – STĽPOVÝ PRVOK na 4 strany s štiepaným povrchom
- | KOF1 – KRYPIA PLATŇA STĽPU na 4 strany s štiepaným povrchom
- | batéria
- | lepidlo

výška 112 cm
rozмеры 56 x 36 cm
ks / paleta 7
kg / paleta 140

- | 56 x 36 x 8 cm | 1 ks
- | 25 x 30 x 16 cm | 5 ks
- | 31 x 35 x 8 cm | 1 ks
- | 1/2 col, meď | 1 ks

antracit /
odtieň bielej



Batéria na obrázku
je ilustračná!



Modulo Fontana



čierna



biela


Prvky

PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MKE)	výška: 9 cm	rozmery: 60 x 30 cm	-
OBKLADOVÁ DOSKA PLOTU MODULO (MKF)	výška: 7,5 cm	rozmery: 60 x 30 cm	2 ks
POLOVIČNÝ PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MFK)	výška: 9 cm	rozmery: 30 x 30 cm	9 ks
batéria	-	1/2 col, meď	1 ks
lepidlo	-	-	1 ks

výška	96 cm
rozmery	60 x 90 cm
kg / paleta	1170



odtieň
mušle



Via Hold



antracit/odtieň
bielej




odtieň mušle




odtieň
mokka



výška	14,5 cm
rozmery	40 x 30 cm
ks / paleta	48
m ² / paleta	2,78
kg / paleta	762,84
radov / paleta	6





antracit

Blokové schody s úpravou hrán



antracit



antracit/odtieň
bielej



odtieň
mokka



odtieň mušle




odtieň savany



sivá




rozmery	100 x 40 x 15 cm
ks / paleta	15
kg / paleta	2100
radov / paleta	5



Okraj typu K s opotrebovateľnou vrstvou



antracit/odtieň
bielej



odtieň
mokka




odtieň mušle



odtieň savany




výška	12 / 15 cm
rozмеры	25 x 25 cm
ks / paleta	72
kg / paleta	1280
radov / paleta	3




Zapustený okraj s opotrebovateľnou vrstvou



antracit/odtieň
bielej



odtieň
mokka




odtieň mušle




odtieň savany



výška	20 cm
rozмеры	40 x 15 cm
ks / paleta	56
kg / paleta	1624
radov / paleta	4






Palisádový okraj blokov



antracit/odtieň
bielej



odtieň
mokka



odtieň mušle



odtieň savany



výška	35 cm
rozмеры	21,5 x 13,5 cm
ks / paleta	48
kg / paleta	1008
radov / paleta	2



odtieň
savany



odtieň
mušle

Betonový žľab



antracit/odtieň
bielej



odtieň
bronzu



odtieň
mokka



odtieň mušle



odtieň savany



hrúbka	8 cm
rozмеры	40 x 40 cm
ks / paleta	60
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1620
radov / paleta	10




odtieň
mokka



odtieň
mokka

Záhradné okraje



antracit/odtieň
bielej



odtieň
bronzu



odtieň
mokka



odtieň mušle



odtieň savany

hrúbka	5 cm
rozмеры	100 x 20 cm
ks / paleta	54
kg / paleta	1188
radov / paleta	3





antracit

Lunetto



antracit



hnedá



sivá

výška	20 cm
rozмеры	30 x 25 cm
ks / paleta	60
kg / paleta	822
radov / paleta	5




Palisádový okraj



odtieň
mokka



odtieň mušle



sivá

hrúbka	6 cm
rozmery	50 x 28 cm
ks / paleta	48
kg / paleta	816
radov / paleta	2



VIASTEIN škárovací piesok


kg / sada 25





Výrobky na objednávku

Před objednaním našich produktů označených ikonou **R 10#** vás prosíme, aby se spojili s našim Zákaznickým servisem na čísle +42 9 7 630 700.
Minimální objem objednávky: 0 palet




odtieň mušle
(štruktúrovaný)

Almada a Almada štruktúrovaná



antracit/odtieň
bielej




odtieň
mokka



odtieň mušle

CP+  **R** **10#**

hrúbka	6 cm
rozмеры	22 x 33 cm; 33 x 33 cm; 44 x 33 cm; 55 x 33 cm
ks / paleta	90
m ² / paleta	10,90
kg / paleta	1472
radov / paleta	10



odporúčané použitie:   



odtieň
zlata



Artline



antracit/odtieň
bielej



odtieň zlata



odtieň
bazaltu



odtieň
mokka

CP+





R

10#

hrúbka	5 cm			
rozмеры	20 x 15 cm;	30 x 15 cm;	35 x 15 cm;	37,4 x 15 cm;
	27,4 x 20 cm;	35 x 20 cm	45 x 20 cm	
ks / paleta	168			
m ² / paleta	12,96			
kg / paleta	1368			
radov / paleta	12			

odporúčané použitie:





čierna
a
biela

Dunajská vlna



biela



čierna

CP+




R

10#

hrúbka	5 cm
rozmery	40 x 20 cm
ks / paleta	120
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1644
radov / paleta	12

odporúčané použitie:



biela



odtieň
savany

Faro Trio štruktúrovaný



antracit/odtieň
bielej



odtieň mokka



odtieň mušle



odtieň savany

CP+




R

10#

hrúbka	6 cm
rozмеры	14,4 x 14,4 cm; 18 x 14,4 cm; 21,6 x 14,4 cm
ks / paleta	360
m ² / paleta	9,30
kg / paleta	1256
radov / paleta	10

odporúčané použitie:





odtieň
mušle

Grando



antracit



antracit/odtieň
bielej



odtieň mušle

CP+



R

10#

odporúčané použitie:   



sivá



R

10#

odporúčané použitie:   

hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 20 cm
ks / paleta 80
m² / paleta 9,60
kg / paleta 1728
radov / paleta 8

hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 30 cm
ks / paleta 48
m² / paleta 8,64
kg / paleta 1555
radov / paleta 8

hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 30 cm
ks / paleta 48
m² / paleta 8,64
kg / paleta 1555
radov / paleta 8


hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 40 cm
ks / paleta 32
m² / paleta 7,68
kg / paleta 1383
radov / paleta 8


hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 60 cm
ks / paleta 16
m² / paleta 5,76
kg / paleta 1037
radov / paleta 8

hrúbka 8 cm
rozмеры 60 x 60 cm
ks / paleta 16
m² / paleta 5,76
kg / paleta 1037
radov / paleta 8

hrúbka 8 cm
rozмеры 80 x 60 cm
ks / paleta 16
m² / paleta 7,68
kg / paleta 1382
radov / paleta 8

hrúbka 10 cm
rozмеры 100 x 100 cm
ks / paleta 8
m² / paleta 8,00
kg / paleta 1730
radov / paleta 8







Urban Smart



svetlosivá



stredne sivá





tmavosivá



hrúbka	8 cm
rozmery	11,55 x 10 cm
ks / paleta	648
m ² / paleta	7,48
kg / paleta	1320
radov / paleta	8

odporúčané použitie:






Pulito Trio



antracit/odtieň
bielej



odtieň
flat white




odtieň mokka




hrúbka	5 cm
rozмеры	14,4 x 14,4 cm; 18 x 14,4 cm; 21,6 x 14,4 cm;
ks / paleta	432
m ² / paleta	11,16
kg / paleta	1339
radov / paleta	12

odporúčané použitie:



odtieň
mušle



Sempre



antracit/odtieň
bielej



odtieň mokka



odtieň mušle

CP+



R

10#

odporúčané použitie:



hrúbka	6 cm
rozмеры	10 x 20 cm
ks / paleta	540
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1458,00
radov / paleta	10

hrúbka	6 cm
rozмеры	20 x 20 cm
ks / paleta	300
m ² / paleta	12
kg / paleta	1620
radov / paleta	10

hrúbka	6 cm
rozмеры	30 x 20 cm
ks / paleta	200
m ² / paleta	12
kg / paleta	1620
radov / paleta	10

hrúbka	6 cm
rozмеры	40 x 40 cm
ks / paleta	60
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1317
radov / paleta	10


CP+




odporúčané použitie:



hrúbka	4 cm
rozмеры	10 x 20 cm
ks / paleta	756
m ² / paleta	15,12
kg / paleta	1330
radov / paleta	14





antracit

Sempre Verde




antracit

CP+  **R** **10#**

hrúbka	8 cm
rozmery	20 x 20 cm
ks / paleta	192
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1114
radov / paleta	8

odporúčané použitie:    



Versa Natura





sivá

 **R** **10#**

hrúbka	8 cm
rozmery	20 x 20 cm
ks / paleta	192
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1114
radov / paleta	8

odporúčané použitie:    





Veneto




antracit/odtieň
bielej



odtieň
mokka



odtieň mušle



krémová

CP+




R

10#

hrúbka	6 cm
rozмеры	30 x 18 cm; 40 x 18 cm; 50 x 18 cm
ks / paleta	150
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1458
radov / paleta	10

odporúčané použitie:  





Via Holz



eben



gaštan



jaseň

CP+




R

10#

hrúbka	8 cm
rozмеры	40 x 21 cm; 45 x 21 cm; 55 x 21 cm; 60 x 21 cm
ks / paleta	80
m ² / paleta	8,32
kg / paleta	1420
radov / paleta	8

odporúčané použitie:





Transportné údaje



Betónové dlažby, systémy betónových dlažieb a dosky na sklade

Výrobok (hrúbka)	rozмеры	ks / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	radov / paleta
Folio Fino (4,2 cm)	60 x 30 cm	84	15,12	1361	14
Sempre Grando (6 cm)	30 x 30 cm 45 x 30 cm 60 x 30 cm	80	10,80	1458	10
Sempre Mistro (6 cm)	10 x 20 cm	300	12,00	1620	10
Sempre Mistro (8 cm)	20 x 20 cm	240	9,60	1728	8
Sempre Mistro (6 cm)	30 x 20 cm	300	12,00	1620	10
Almada Štruktúrovaný (6 cm)	22 x 33 cm 33 x 33 cm 44 x 33 cm	90	10,90	1472	10
Almada (6 cm)	55 x 33 cm				
Budapart (8 cm)	26,5 x 30 cm	180	9,50	1800	10
Budapart (10 cm)	8,5 x 34,3 cm	144	7,60	1600	8
Faro Sette (6 cm)	21,6 x 28,8 cm 14,4 x 28,8 cm 21,6 x 21,6 cm 14,4 x 21,6 cm 14,4 x 14,4 cm 7,2 x 21,6 cm 7,2 x 14,4 cm	310	9,30	1256	10
Florence Štruktúrovaná (6 cm)	50 x 40 cm 30 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 20 x 20 cm	100	9,60	1208,30	10
Gardeno (4,2 cm)	40 x 40 cm	84	13,44	1280	14
Old Stone (7 cm)	13,3 x 13,2 cm 16,6 x 13,2 cm 19,9 x 13,2 cm 23,3 x 13,2 cm 26,6 x 13,2 cm	370	9,50	1320	10
Prestige (5 cm)	70 x 35 cm	36	8,88	968,57	12
Primo (6 cm)	50 x 45 cm 50 x 25 cm	48	8,40	1150	12
Urban Smart (8 cm)	11,55 x 10 cm	648	7,48	1320	8
Pulito Trio (5 cm)	14,4 x 14,4 cm 18 x 14,4 cm 21,6 x 14,4 cm	432	11,16	1339	12
Sempre (4 cm)	10 x 20 cm	756	15,12	1330	14
Sempre (6 cm)	10 x 20 cm	540	10,80	1458	10
	20 x 20 cm	300	12	1620	10
	30 x 20 cm	200	12	1620	10
	40 x 40 cm	60	9,60	1317	10
Skala (5 cm)	8 x 22,5 cm 15 x 22,5 cm 22,5 x 22,5 cm 29,5 x 22,5 cm	288	12,15	1380	12
Vianum (5 cm)	27 x 6,8 cm	576	10,44	1114,30	12
Vieto Mistro (6 cm)	19,2 x 11,30 cm	370	11,50	1553	10
Vieto Mistro (8 cm)	19,2 x 15,07 cm 19,2 x 22,60 cm	296	9,20	1656	8

Steny a plotové systémy na sklade

Výrobok	prvok	hrúbka	rozmery	ks / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	radov / paleta
Avangard Plotový systém	KE ₁ – PLOTOVÝ PRVOK na 2 strany s štiepaným povrchom	16 cm	40 x 20 cm	48	2,56	864	6
	OE1 – STĽPOVÝ PRVOK na 4 strany s štiepaným povrchom		25 x 30 cm	40	1,96	640	5
	OE2 – STĽPOVÝ PRVOK na 4 strany s štiepaným povrchom		50 x 30 cm	20	1,60	600	
	KF – OBKLADOVÁ DOSKA PLOTU na 2 strany s štiepaným povrchom	8 cm	60 x 30 cm	32	3,57	1027	8
	KOF1 – OBKLADOVÁ DOSKA STĽPU na 4 strany s štiepaným povrchom		31 x 36 cm	32	3,57	640	
	KOF2 – OBKLADOVÁ DOSKA STĽPU na 4 strany s štiepaným povrchom		56 x 36 cm	32	3,57	1152	
Mattone Tres	STAVEBNÝ BLOK MATTONE TRES s štiepaným povrchom	15 cm	44 x 22 cm 33 x 22 cm 22 x 22 cm	24	3,56	1680	6
	MATTONE TRES obkladová doska s štiepaným povrchom	8 cm	60 x 30 cm	32	5,76	1027	8
	MATTONE TRES štiepaná krycia platňa – rohový prvok		30 x 30 cm	32	2,88	520	
	MATTONE TRES obkladová doska s štiepaným povrchom koncový prvok		30 x 30 cm	32	2,88	520	
Modulo Plotový systém	PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MKE)	9 cm	60 x 30 cm	60	3,24	1170	10
	OBKLADOVÁ DOSKA PLOTU MODULO (MKF)	7,5 cm	60 x 30 cm	60	10,80	1810	
	POLOVIČNÝ PLOTOVÝ PRVOK MODULO (MFK)	9 cm	30 x 30 cm	120	3,24	1170	12

Betónové dlažby, systémy betónových dlažieb a dosky na objednávku

Výrobok (hrúbka)	rozмеры	ks / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	radov / paleta
Sempre Verde (8 cm)	20 x 20 cm	192	7,6	1114	8
Versa Natura (8 cm)	20 x 20 cm	240	9,60	1680	8
Artline (5 cm)	20 x 15 cm 30 x 15 cm 35 x 15 cm 37,4 x 15 cm 27,4 x 20 cm 35 x 20 cm 45 x 20 cm	168	12,96	1368	12
Dunajská vlna (5 cm)	40 x 20 cm	120	9,6	1644	12
Faro Trio Štruktúrovaná povrch (6 cm)	14,4 x 14,4 cm 18 x 14,4 cm 21,6 x 14,4 cm	360	9,30	1256	10
Grando (8 cm)	60 x 20 cm	80	9,60	1720	8
	60 x 30 cm	48	8,64	1555	
	60 x 40 cm	32	7,68	1383	
	60 x 60 cm	16	5,76	1037	
	80 x 60 cm	16	7,68	1382	
Grando (10 cm)	100 x 100 cm	8	8	1730	
Veneto (6 cm)	30 x 18 cm 40 x 18 cm 50 x 18 cm	150	10,80	1458	10
Via Holz (8 cm)	40 x 21 cm 45 x 21 cm 55 x 21 cm 60 x 21 cm	80	8,32	1420	8



Záhradné doplnky na sklade

Výrobok	prvok, príslušenstvo	výška	rozmery	ks / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	radov / paleta
Via Fontana	KOF2 (56x36x8 cm) 1 ks OE1 (25x30x16 cm) 5 ks KOF1 (31x36x8 cm) 1 ks 1/2 col medená batéria 1 ks montážne lepidlo 1 ks	112 cm	56 x 36 cm	1	-	140	-
Via Hold	Svahovka Via Hold	14,5 cm	40 x 30 cm	48	2,78	762,84	6
Modulo Fontana	MKE (60x30 cm) 0 ks MKF (60x30 cm) 2 ks MFK (30x30 cm) 9 ks 1/2 col medená batéria 1 ks montážne lepidlo 1 ks	96 cm	60 x 90 cm	-	-	133,71	-
Blokové schody s úpravou hrán	-	15 cm	100 x 40 cm	15	-	2100	5
Okraj K s opotrebovateľnou vrstvou		12 / 15 cm	25 x 25 cm	72	-	1280	3
Zapustený okraj s opotrebovateľnou vrstvou		20 cm	40 x 15 cm	56	-	1624	4
Palisádový okraj blokov		35 cm	21,5 x 13,5 cm	48	-	1008	2
Betonový žlab		8 cm	40 x 40 cm	60	9,6	1620	10
Záhradné okraje		20 cm	100 x 5 cm	54	-	1188	3
Lunetto		20 cm	30 x 25 cm	60	-	822	5
Palisádový radený okraj		6 cm	50 x 28 cm	48	-	816	2



Dôležité informácie

V mene spoločnosti VIASTEIN Kft. vám ďakujeme, že ste si vybrali výrobky od výrobcu, ktorý je na 100% v maďarskom vlastníctve. Výberom veľkostí a farebnou harmóniou sa snažíme vo všetkom vyhovieť požiadavkám a predstavám našich zákazníkov. Nižšie uvádzame zhrnutie najdôležitejších informácií týkajúcich sa objednávky, dodávky a realizácie. Pred objednávkou si prosím pozorne prečítajte toto zhrnutie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v našich katalógoch, resp. na webovej stránke www.viastein.hu. Naši zamestnanci vám radi pomôžu vyriešiť akékoľvek vaše požiadavky.

Objednávky

Farby našich výrobkov vytvárajú jedinečnú a výnimočnú farebnú paletu. Názvy farieb môžu označovať zmes jednej, dvoch alebo viacerých farieb (odtieňov). Pred objednaním odporúčame si naše výrobky obzrieť na vzorkových plochách, aby ste si mohli vybrať obklad, ktorý sa vám najviac páči a ktorý najlepšie ladí s vaším domovom a záhradou. Túto možnosť vám ponúkame na prezentačných stojanoch u našich Partnerov a v našich výstavných záhradách. Po prijatí objednávky ju naši kolegovia zaevidujú a následne vyhotovia potvrdenie objednávky. Potvrdenie obsahuje nasledujúce informácie:

presný názov objednaných výrobkov, farba; rozmery, množstvo;
predpokladaný termín dodania (kalendárny týždeň);
celkový počet palet;

Prosíme, skontrolujte údaje uvedené v potvrdení a ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, čo najskôr nás o tom informujte, aby sme ich mohli opraviť. Po doručení zásielky nemôžeme akceptovať žiadne reklamácie vyplývajúce z tohto dôvodu. Faktúru vystavujeme v eurách na základe množstevných jednotiek príslušných k cene. Produkty dodávame na paletách so špeciálnym nápisom. Palety preberáme späť v našich prevádzkach a u našich partnerov na základe platných Všeobecných obchodných a prepravných podmienok (VOPP), ktoré sú uvedené na našej webovej stránke www.viastein.hu. Vrátenie palet je v každom prípade zodpovednosťou kupujúceho.

Preprava

Objednaný tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v našich nasledujúcich skladoch:

I H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (závod VIASTEIN)

V prípade potreby naše výrobky taktiež dodáme na adresu, ktorú nám uvediete, a to v organizácii spoločnosti VIASTEIN Kft. Na prepravu organizovanú spoločnosťou VIASTEIN Kft. (ďalej len „Výrobca“) sa vzťahujú nasledujúce podmienky a pravidlá, doplnené príslušnou časťou platných VOPP:

V súvislosti s prepravou organizovanou Výrobcom/Prevádzajúcim účtujeme celoštátne stanovené poplatky za prepravu nákladov pomocou žeriavu alebo kusovej prepravy, ktoré nezahŕňajú povolenie na vjazd.

Výrobca zabezpečuje všeobecné povolenie na vjazd do Budapešti za poplatok 6.000 HUF + DPH za každý jeden vjazd, avšak v prípade vjazdu mimo Budapešti je získanie povolenia na vjazd vždy povinnosťou Kupujúceho.

Poplatok za individuálne povolenie na vjazd do „chránených zón“ v Budapešti (napr. Normafa, Hradná štvrť atď.) znáša po presnom výpočte takisto Kupujúci.

Nákladné vozidlá smú do niektorých oblastí prísť k miestu doručenia len nadržanom alebo v noci, prípadne v určitom časovom intervale, preto vás prosíme o ústretovosť pri preberaní zásielky.

Dodávku tovaru zabezpečujeme iba po cestných komunikáciách s pevným povrchom.

Vykládka našich produktov prebieha priamo na ulici vedľa nákladného vozidla; naši vodiči nemôžu tovar vykladať pomocou žeriavu na dvor a nemôžu vykladať pod prekážkami (previsnuté elektrické vedenie, stromy atď.).

Zakazuje sa vykládka na stropné dosky a nosné konštrukcie.

V prípade projektov je potrebné Výrobci písomne oznámiť harmonogram najmenej 4 pracovné dni pred dodaním.

V prípade dodávky Výrobcom s návesom alebo žeriavom je doba vykládky stanovená na 1 hodinu. Po uplynutí tejto doby je Výrobca oprávnený účtovať poplatok za čakanie.

Ak nie je možné doraziť na miesto dodania súpravou vozidiel, a na miesto dodania sa môže dostať len samostatné vozidlo, Výrobca je oprávnený účtovať náklady na prekládku, ktoré určí.

Nákladové palety

Vrátenie nákladových palet je povinnosťou Kupujúceho; palety je možné vrátiť v prevádzke nášho Partnera alebo na nasledujúcich adresách spoločnosti VIASTEIN Kft.:

1. H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (závod VIASTEIN)
Ceny za spätné prevzatie nákladových palet sú podrobne uvedené v našich

publikáciách a u našich predajných partnerov. Jednotkové ceny uvedené v katalógu obsahujú daň z pridanej hodnoty, ktoré sa uplatňujú na našich prevádzkach, ako aj u obchodných partnerov.

Vyhotovenie

Vlastnosti týkajúce sa použitia a inštalácie našich dekoratívnych obkladov:

Niektoré z našich betónových výrobkov majú povrch pokrytý špeciálnou vrstvou – Clean & Color Protect alebo Clean Protect –, ktorá intenzívne zvýrazňuje farby našich betónových dlažieb, chráni ich pred znečistením a zabezpečuje rýchly odtok vody z povrchu.

Naše výrobky VIA+ prechádzajú dodatočnou úpravou, vďaka čomu získavajú špeciálny povrch s ušľachtilým, lešteným alebo štiepaným efektom.

Naše dekoratívne obklady a záhradné doplnky sú vyrobené z prírodných materiálov, vďaka čomu sa na ich povrchoch môžu objaviť nasledujúce zmeny farby:

Prítomnosť pyritu: v prírodnej surovine použitej pri výrobe sa vyskytuje pyrit, ktorý patrí medzi sulfidové minerály (FeS₂). Pyrit sa vplyvom atmosférickej alebo okolitej vlhkosti (vody) oxiduje na síran a na povrchu betónového výrobku sa prejavuje vo forme sfarbenia obsahujúceho železo (hrdzavé škvrny). Okrem estetického vzhľadu, ktorý vyplýva z prírodných vlastností suroviny, nemá táto zmena žiadny významný vplyv na použitie hotového výrobku, nepredstavuje akostnú vadu a nie je dôvodom na uplatnenie zodpovednosti za výrobok.

Výrazenie vápna: sivobiely závojovitý povlak, ktorý sa objavuje na povrchu výrobkov v dôsledku prirodzených zložiek betónu a ktorý sa pod vplyvom vlhkosti občas usadzuje na povrchu betónových výrobkov. Tomuto procesu nie je možné z hľadiska výrobných technológií zabrániť, nejde o akostnú vadu. Z povrchu zmizne prirodzene, bez potreby zásahu, počas bežného používania.

Pri pokládke našich betónových dlažieb a dosiek odporúčame zmiešať a položiť naraz viacero palet (min. 2), čím sa dosiahne jemný vzor a očakávaný vývážny farebný efekt povrchu. Takzvaná „kobercová“ opakujúca sa dlažba, ktorá bola položená priamo z palety, nepredstavuje vadu kvality; prosíme, venujte tomu zvýšenú pozornosť.

Niektoré naše obklady predávame v rôznych rozmeroch s označením „kombinované rozmery“. Výrobky s kombinovanými rozmermi nie je možné rozložiť na jednotlivé rozmery.

Po zmeraní plochy, ale ešte pred zadанím objednávky, prosím, vezmite na vedomie, že priemerná strata materiálu pri rezaní predstavuje 3–5% danej plochy.

Pri výpočte potrebného množstva materiálu sú rozmery našich výrobkov uvedené vrátane škáry.

Vybavovanie sťažností

Reklamácie týkajúce sa výrobkov Výrobcu je potrebné nahlásiť výhradne písomne obchodnému partnerovi, pričom je potrebné presne uviesť vady, priložiť kópiu faktúry vystavenej na meno kupujúceho a podľa možnosti aj fotografie, ktoré chybu potvrdzujú. Kupujúci smie uplatniť akostnú reklamáciu v súvislosti s takými vadami, ktoré nebolo možné skontrolovať pri prevzatí tovaru. Výrobky, ktoré vykazujú akostné vady, sa nesmú vystať; tieto musia byť v plnom rozsahu viditeľné a kontrolovateľné pre inšpekciu Výrobcom/Prevádzajúcim.

Ďalšie informácie:

<http://www.viastein.sk>



Odporúčame, aby ste si pred nákupom obzreli požadovaný tovar v našich predajniach, alebo vyžiadajte si bezplatnú vzorku prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

Naše výrobky sme označili nasledujúcimi symbolmi:



Špeciálny systém betónových dlažieb, vhodné na pokládku v súvislom rade, s vysokou povrchovou stabilitou a dokonalými škárami bez posunu.



Clean&Color Protect je moderná technológia vyvinutá na ochranu povrchov.

Výhody: JASNÉ FARBY S DLHOU ŽIVONOSŤOU

| Odolný voči škvrnám a nečistotám
| Vysoká vodotesnosť

Lahká údržba

| Lahké odstránenie olejových škvŕn, červeného vína a podobných nečistôt
| Čistenie povrchu vodou a mäkkou kefkou
| V prípade odolnejších škvŕn je možné použiť aj zriedený alkalický čistiaci prostriedok
| Odporúčame všeobecné čistenie povrchov každý rok

Odporúčané použitie



Pešia doprava



Terasy



Cestné komunikácie



Cestné komunikácie do
zaťaženia 2 tony



Nákladná doprava



VIA+ štiepaný



S povrchovou úpravou



Ochrana povrchu Clean&Color Protect

Na objednávku



Prosím, kontaktujte náš Zákaznícky
servis!



Minimálny objem objednávky:
10 paleta



Kombinovaná veľkosť



Identická veľkosť

Kontakt

PETER BALLA +421 917 630 700

balla.peter@viastein.hu

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Priemyselný park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Centrálne telefónne číslo: +36 54 425 999





NOVÉ TRENDY, NADČASOVÉ HODNOTY