

2026/2

VIASTEIN

i prostor se menja





Kombinujte rešenja u svim segmentima:

Izgradite obloge, ograde, stepenice ili povišene leje – virtuelno!

VIASTEIN aplikacija vas vodi kroz svaki korak, uključujući i precizno izračunavanje potrebnih količina.

Ako Vam se sviđa virtuelna vizija, možete odmah poslati zahtev za ponudu direktno našim distributerima. Ako to još uvek nije idealno rešenje, jednostavno promenite proizvod, boju ili formu. Kreirajte harmoniju prostora onako kako želite.

Korak po korak:


- V** Preuzmite VIASTEIN aplikaciju na Google Play-u ili App Store-u.
- V** Pokrenite je i možete odmah početi sa pregledom naših proizvoda ili preći direktno na dizajniranje.
- V** Početak dizajna: aktiviranjem AR (proširene stvarnosti) započinjete i virtuelno kreiranje prostora.
- V** Pratite uputstva na ekranu i pustite mašti na volju – budite kreativni!
- V** Kada završite, dodajte odabrane proizvode u korpu i pošaljite zahtev za ponudu sa kompletnom specifikacijom jednom od naših distributera sa liste.

Preuzmite VIASTEIN
APP i uz pomoć kamere
gradite u 3D!



Kreirajte,
gradite,
zabavljajte se!

Oživljava ono što ste dizajnirali!



Sadržaj

VIASTEIN APLIKACIJA	2-3
CLEAN&COLOR PROTECT POVRŠINSKA ZAŠTITA	6-7
FORME, BOJE, POVRŠINE, RUSTIČNA ATMOSFERA U BAŠTI	8-9
TEHNOLOGIJE NAKNADNE OBRADNE I POVRŠINSKE ZAŠTITE: LOMLJENO	10-11
PROIZVODI SA LAGERA	
FOLIO FINO	14-15
SEMPRE GRANDO	16-17
NEXUS SISTEM FUGA	18-19
SEMPRE MISTRO	20-21
BUDAPART	22-23
FARO SETTE	24-25
FLORENCE	26-27
GARDENO	28-29
OLD STONE	30-31
PRESTIGE	32-33
PRIMO	34-35
SKALA	36-37
VIANUM	38-39
VIETO MISTRO	40-41
NOVI TRENDVI U POPLOČIVANJU OD TERASE DO OGRADE	42-43
OGRADNI I ZIDNI SISTEMI SA LAGERA	
AVANGARD	46-49
MATTONE TRES	50-51
MODULO	52-53

BAŠTENSKI ELEMENTI SA LAGERA

VIA FONTANA	56	
MODULO FONTANA	57	
VIA HOLD	58-59	
BLOK STEPENIK	60-61	
K-IVIČNJAK	62	
UVUČENI IVIČNJAK SA HABAJUĆIM SLOJEM	63	
PALISADNI BLOK IVIČNJAK	64-65	
BETONSKI KANAL	66-67	
BAŠTENSKE ŽARDINJERE	68-69	
LUNETTO	70-71	
LINIJSKI PALISADNI IVIČNJAK	72	
VIASTEIN PESAK ZA FUGE		73

NAŠI PROIZVODI PO NARUDŽBINI

R 10# pre nego što naručite naše proizvode sa ovom ikonom, molimo

Vas da se obratite našoj Korisničkoj službi na telefon +36 54 425 999 .

Minimalna količina narudžbine: **10 paleta**

ALMADA	76-77	
ARTLINE	78-79	
DUNAVSKI TALAS	80-81	
FARO TRIO	82-83	
GRANDO	84-85	
URBAN SMART	86-87	
PULITO TRIO	88-89	
SEMPRE	90-91	
SEMPRE VERDE I VERSA NATURA	92-93	
VENETO	94-95	
VIA HOLZ	96-97	

LOGISTIČKI PODACI	100-103
-------------------	---------

VAŽNE INFORMACIJE I KONTAKT	104-105
-----------------------------	---------



**Clean&Color Protect –
nagrađivana zaštita
površine.**

**Clean&Color Protect zaštita površine i
proizvodna tehnologija dobili su
priznanje MagyarBrands za
inovativni brend 2025. godine.**

Clean&Color Protect zaštita površine

Clean&Color Protect je savremena, inovativna proizvodna tehnologija, koja u domaćoj praksi predstavlja jedinstveno rešenje u oblasti zaštite površine i boje. Ovaj postupak nije samo jednostavna naknadna obrada, već čini sastavni deo proizvodnog procesa, čime se trajnost i otpornost obezbeđuju već u samoj strukturi materijala. Suština tehnologije je u tome da se specijalno razvijeno impregnaciono sredstvo ne nanosi na površinu gotovog proizvoda, već tokom proizvodnje prodire u sirovu, još vlažnu površinu.


Jedan od ključnih koraka proizvodnog procesa jeste očvršćavanje u komori za zrenje, gde se impregnaciono sredstvo vezuje zajedno sa habajućim slojem. Zahvaljujući tome, impregnacija ne formira samo tanak spoljašnji zaštitni sloj na oblozi, već se duboko ugrađuje u njenu strukturu. Ovo rešenje se značajno razlikuje od tradicionalnih postupaka impregnacije, koji zaštitu uglavnom obezbeđuju samo na površini i vremenom, tokom upotrebe – naročito usled habanja – postepeno gube svoju efikasnost.

Clean&Color Protect tehnologija, nasuprot tome, pruža dugotrajnu i pouzdanu zaštitu. Budući da je zaštita prisutna u celom preseku habajućeg sloja (približno 4–5 mm), otporna ne ostaje samo površina, već celokupno popločavanje postaje dugotrajnije. Ovo je posebno važno u okruženjima u kojima su obloge izložene pojačanom opterećenju, kao što su površine sa intenzivnim saobraćajem.

Tehnologija efikasno štiti oblogu i od različitih površinskih nečistoća, kao što su ulje, prašina, blato i druge organske i neorganske materije. Kao rezultat toga, površine se lakše održavaju čistim i duže zadržavaju svoj prvobitni izgled. Pored toga, Clean&Color Protect doprinosi i postojanosti boja, usporavajući njihovo bleđenje ili neujednačene promene, koje se često javljaju kod tradicionalnih površinskih obrada.


Sve u svemu, Clean&Color Protect tehnologija ne pruža samo estetske, već i funkcionalne i tehničke prednosti: produžava vek trajanja elemenata za popločavanje, smanjuje potrebu za održavanjem i obezbeđuje da površine dugoročno zadrže svoju prvobitnu lepotu i kvalitet. Upravo ova kompleksna zaštita čini tehnologiju izuzetnom na tržištu i predstavlja stvarnu dodatnu vrednost kod VIASTEIN elemenata za popločavanje.

- ▼ Dugo zadržava svoju originalnu boju
- ▼ Vodoodbojna – redukuje pojavu izbijanja (eflorescenciju) kreča
- ▼ Lako se čisti
- ▼ Dug vek trajanja



Forme, boje, površine

Rustična atmosfera u bašti




Vianum

Kesten

1. Jednostavan oblik koji stvara nostalgичnu atmosferu

SAVET

Sa klasičnim šablonima slaganja, kao što su riblja kost, dupla riblja kost i mozaik, možemo da dočaramo atmosferu drevnih vremena u našu baštu.



SAVET:

Avangard ogradni i Mattone Tres zidni sistem proizvedeni tehnologijom lomljenja, daju jedinstven izgled svakoj kreativno dizajniranoj bašti.

2.

Prirodne nijanse, zemljane boje, koje stvaraju harmoniju između izgrađenih elemenata i prirode.

SAVET:


VIASTEIN dodacima može se postići potpuna harmonija. Svi dodaci se mogu naći u osenčanim bojama školjke i moke (ivice, stepenice, zidovi, betonski slivnik)

3.

Strukturirane i lomljene površine sa efektom ispucalosti, koje stvaraju utisak obloga od prirodnog kamena.

SAVET:

Prirodno drvo nikada ne izlazi iz mode. Obloga Via Holz sa rustikalnim uzorkom drveta je praktičan izbor za spoljašnje prostore: izdržljiv je i lak za čišćenje zahvaljujući površinskoj zaštiti Clean&Color.



AVANGARD
osenčana
školjka



Tehnologija naknadne obrade površine: Lomljeno



Lomljeno


Jedinstvena, rustična površina VIA+ lomljenih proizvoda dočarava prirodan izgled kamena. Zahvaljujući raznovrsnosti boja i formi, lako se uklapaju u različite stilove uređenja prostora. Njihova primena je višestruka: za izradu ograda, pregradnih zidova, visokih leja i stepenica. Idealan su izbor za sve koji traže dugotrajno i estetski snažno rešenje.





Proizvodi sa lagera





tamno
noćno siva

Folio Fino



antracit/
osenčana
bela



osenčana
zlatna



osenčana
moka




osenčana
školjka



osenčana
savana



krem





tamno
noćno
siva



debljina	4,2 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	84
m ² / paleta	15,12
kg / paleta	1361
red / paleta	14

preporučena upotreba:





Sempre Grando



antracit/
bela
nijansirana



osenčana
zlatna



osenčana
bronza



osenčana
moka



osenčans
školjka




osenčana
savana




debljina	6 cm
dimenzije	30 x 30 cm; 45 x 30 cm; 60 x 30 cm
kom / paleta	80
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1458
red / paleta	10

preporučena upotreba:





Ovaj inovativni sistem odstoynika obezbeđuje izuzetno stabilnu vezu između behaton ploča.



NEXUS sistem slaganja u vezu predstavlja novi standard za površine koje se često koriste.


Ova inovativna NEXUS tehnologija sa integrisanim odstoynicima odlikuje se izuzetno stabilnim efektom uzublivanja i optimalnim prenosom opterećenja. Zahvaljujući različitim raster sistemima elemenata za vezivanje NEXUS i odstoynika, projektovana je za najveća opterećenja.

Jaki odstoynici ne samo da obezbeđuju funkcionalnu pouzdanost, već pružaju i široke mogućnosti dizajna. Dostupan je u tri veličine elemenata, pet nijansi sive i dva površinska dizajna: sačmarenje od nerđajućeg čelika, lomljeni prirodni kamen ili VIASTEIN fino-zrnasta površina.


Kako funkcioniše NEXUS?

Preoblikovanjem standardnih odstoynika (C) i efektom levka koji se time stvara, masa za fugovanje lakše prolazi između odstoynika, čime se obezbeđuje precizno i stabilno uklapanje behaton ploča. Nakon zbijanja kamenih elemenata, u gornjem delu fuge formira se slobodan prostor u koji se može dodati dodatni materijal za fugovanje. Nakon drugog nanošenja mase za fugovanje, praznine između elemenata se u potpunosti popunjavaju, čime se formira trajno i čvrsto mehaničko zaključavanje po celoj površini.

Savršeno ispunjene fuge




Odstoynici savršeno
ispunjeni fugom



Sistem povezivanja:

Drenaža između fuga: Na primer, behaton SEMPRE MISTRO fugovan 1–3 mm sa drobljenim kamenom funkcioniše kao vodopropusni sistem.



- A – Spojni i odstoyni element**
- B – Pričvrсни element**
- C – Kratki pričvrсни element**

Izdvojeni novi proizvod

osenčana
zlatna



Sempre Mistro



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana



debljina 6 cm

debljina	6 cm
dimenzije	10 x 20 cm; 20 x 20 cm; 30 x 20 cm
kom / paleta	300
m ² / paleta	12,00
kg / paleta	1620
red / paleta	10

preporučena upotreba:



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka



debljina 8 cm

debljina	8 cm
dimenzije	10 x 20 cm; 20 x 20 cm; 30 x 20 cm
kom / paleta	240
m ² / paleta	9,60
kg / paleta	1728
red / paleta	8


preporučena upotreba:



Izdvojeni
novi
proizvod



osenčana
zlatna





svetlo i
srednje siva

Budapest


Budapart



svetlo siva



srednje siva





tamno siva



debljina	8 cm	debljina	10 cm
dimenzije	26,5 x 30 cm; 8,5 x 34,3 cm	dimenzije	26,5 x 30 cm; 8,5 x 34,3 cm
kom / paleta	180	kom / paleta	144
m ² / paleta	9,50	m ² / paleta	7,60
kg / paleta	1800	kg / paleta	1600
red / paleta	10	red / paleta	8

preporučena upotreba:




Budapest

osenčana
moka



Faro Sette



antracit



osenčana
zlatna



osenčana
moka



osenčans
školjka



debljina 6 cm


dimenzije 21,6 x 28,8 cm; 14,4 x 28,8 cm; 21,6 x 21,6 cm; 14,4 x 21,6 cm;
14,4 x 14,4 cm; 7,2 x 21,6 cm; 7,2 x 14,4 cm

kom / paleta 310

m² / paleta 9,30

kg / paleta 1256


red / paleta 10




preporučena upotreba:   



Cegléd



Florence Strukturirane



antracit/
osencana
bela



osenčans
školjka





osenčana
moka




debljina	6 cm
dimenzije	50 x 40 cm; 30 x 30 cm; 40 x 20 cm; 30 x 20 cm; 20 x 20 cm;
kom / paleta	100
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1208,30
red / paleta	10

preporučena upotreba:



osenčana
školjka



osenčana
školjka

| Veszprém

Gardeno



antracit/
bela
nijansirana



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana





siva



debljina	4,2 cm
dimenzije	40 x 40 cm
kom / paleta	84
m ² / paleta	13,44
kg / paleta	1280
red / paleta	14

preporučena upotreba:  



osenčana
savana



osenčana
školjka
i
antracit

Old Stone



antracit



antracit/
osenčana
bela





osenčans
školjka



debljina	7 cm
dimenzije	13,3 x 13,2 cm; 16,6 x 13,2 cm; 19,9 x 13,2 cm; 23,3 x 13,2 cm; 26,6 x 13,2 cm
kom / paleta	370
m ² / paleta	9,50
kg / paleta	1320
red / paleta	10

preporučena upotreba:



antracit

osenčana
moka



Prestige



osenčani
bazalt





osenčana
moka



debljina	5 cm
dimenzije	70 x 35 cm
kom / paleta	36
m ² / paleta	8,88
kg / paleta	968,57
red / paleta	12


preporučena upotreba:



osenčani
bazalt



Primo



osenčani
bazalt



osenčana
bronza





osenčana
savana



debljina	6 cm
dimenzije	50 x 45 cm; 50 x 25 cm
kom / paleta	48
m ² / paleta	8,40
kg / paleta	1150
red / paleta	12

preporučena upotreba:





Skála



antracit /
bela
nijansirana




osenčana
moka



osenčana
školjka



debljina	5 cm		
dimenzije	8 x 22,5 cm;	15 x 22,5 cm;	
	22,5 x 22,5 cm;	29,5 x 22,5 cm;	
kom / paleta	288		
m ² / paleta	12,15		
kg / paleta	1380		
red / paleta	12		



preporučena upotreba:   



osenčana
školjka

antracit /
osenčana
bela

[illegible]

Budapest

Vianum



antracit/
osenčana bela



osenčana
bronza





osenčani
kesten



debljina	5 cm
dimenzije	27 x 6,8 cm
kom / paleta	576
m ² / paleta	10,44
kg / paleta	1114,30
red / paleta	12

preporučena upotreba:





osenčana
školjka

Balatonaliga

Vieto Mistro



antracit/
osenačana
bela




osenačana
školjka




osenačana
moka



debljina	6 cm	debljina	8 cm
dimenzije	19,2 x 11,30 cm; 19,2 x 15,07 cm; 19,2 x 22,60 cm	dimenzije	19,2 x 11,30 cm; 19,2 x 15,07 cm; 19,2 x 22,60 cm
kom / paleta	370	kom / paleta	296
m ² / paleta	11,50	m ² / paleta	9,20
kg / paleta	1553	kg / paleta	1656
red / paleta	10	red / paleta	8




preporučena upotreba:   



osenačana
moka

Novi trendovi u popločavanju od terase do ograde



Sempre
antracit /
osenčana bela

Veličanstvenost linije proizvoda Sempre krije se u njihovoj jednostavnosti. Nudi razne mogućnosti kombinovanja i harmonično se uklapa u svaki stil.

Elegantni, dugotrajni mađarski proizvodi, kvalitetne obloge koje nikad ne izlaze iz mode, proizvedene savremenom tehnologijom.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji površinske obrade, površine zadržavaju svoju boju dugoročno i otporne su na prljavštinu i vremenske uslove.



Primo
antracit /
osenčana bela

Mattone Tres, izrađen rustikalnom površinskom obradom, pruža moćan, dramatičan izgled.

Svojim jedinstvenim daje poseban izgled svakoj površini. Odgovara i ekstravagantnim i klasičnim stilovima.




Mattone
Tres
osenčana
moka



Sempre
Mistro
osenčani
bazalt

Lomljena površina daje poseban, elegantan efekat. Spljoštena površina, u svojoj rustičnosti, pruža lep uvod kao obloga za objekte u mediteranskom, modernom ili klasičnom stilu.

Sempre Mistro je atraktivan kako na većim površinama, tako i kao obloga.



Avangard
osenčana
školjka



Blok
stepenice
antracit /
osenčana
bela

Baštenske stepenice su napravljene sa formiranjem rubova i habajućim slojem u boji.



Ogradni i zidni sistemi sa lagera





osenčana
moka

AVANGARD sistem ograda




antracit/
osenčana
bela



osenčana
školjka



osenčana
moka



KE – element ograde, lomljena površina na 2 strane



visina	16 cm
dimenzije	40 x 20 cm
kom / paleta	48
kg / paleta	864
red / paleta	6

OE1 – element stuba, lomljena površina na 4 strane



visina	16 cm
dimenzije	25 x 30 cm
kom / paleta	40
kg / paleta	640
red / paleta	5

OE2 – element stuba, lomljena površina na 4 strane



visina	16 cm
dimenzije	50 x 30 cm
kom / paleta	20
kg / paleta	600
red / paleta	5

KF – poklopna ploča za ogradu, lomljena površina na 2 strane



visina	8 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	32
kg / paleta	1027
red / paleta	8

KOF1 – poklopna ploča za stub, lomljena površina na 4 strane



visina	8 cm
dimenzije	31 x 36 cm
kom / paleta	32
kg / paleta	640
red / paleta	8

KOF2 – poklopna ploča za stub, lomljena površina na 4 strane




visina	8 cm
dimenzije	56 x 36 cm
kom / paleta	32
kg / paleta	1152
red / paleta	8

osenčana
školjka




Šablon ograde i količine



Saveti

- Za popunjavanje elemenata ograde koristite beton kvaliteta C20/25.
- Koristite armaturno gvožđe za stabilnost elemenata.
- Koristite ugaonu brusilicu ili vodeni rezač za sečenje potrebne veličine.
- Za zaptivanje i privremeno pričvršćivanje koristite materijal na bazi silikona.





osenčana
školjka

Mattone Tres



antracit/os-
enčana bela




osenčana
školjka



osenčana
moka

MATTONE TRES – zidani blok,
površina sa efektom ispucalosti

visina	15 cm
dimenzije	44 x 22 cm; 33 x 22 cm; 22 x 22 cm
kom / paleta	24
m ² / paleta	3,56
kg / paleta	1680
red / paleta	6



MATTONE TRES – poklopna ploča,
površina sa efektom ispucalosti


visina	8 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	32
m ² / paleta	5,76
kg / paleta	1027
red / paleta	8

MATTONE TRES – poklopna ploča,
ugaoni element

visina	8 cm
dimenzije	30 x 30 cm
kom / paleta	32
m ² / paleta	2,88
kg / paleta	520
red / paleta	8

MATTONE TRES – poklopna ploča,
krajnji element sa efektom ispucalosti


visina	8 cm
dimenzije	30 x 30 cm
kom / paleta	32
m ² / paleta	2,88
kg / paleta	520
red / paleta	8



antracit



Modulo



antracit



bela

MODULO ELEMENT OGRADE (MKE)

debljina	9 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	60
m ² / paleta	3,24
kg / paleta	1170
red / paleta	10

MODULO POKLOPNA PLOČA OGRADE (MKF)

debljina	7,5 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	60
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1810
red / paleta	10

MODULO POLU ELEMENT OGRADE (MFK)

debljina	9 cm
dimenzije	30 x 30 cm
kom / paleta	120
m ² / paleta	3,24
kg / paleta	1170
red / paleta	12





Naš gotovi baštenski elementi



Via Fontana




antracit/
osenčana
bela



osenčans
školjka



osenčana
moka



Elemi

- | KOF2 – poklopna ploča za stub, lomljena površina na 4 strane
- | OE1 – element stuba, lomljena površina na 4 strane
- | KOF1 – poklopna ploča za stub, lomljena površina na 4 strane
- | slavina
- | lepak

visina 112 cm
dimenzije 56 x 36 cm
kom / paleta 7
kg / paleta 140

antracit /
osenčana
bela


- | 56 x 36 x 8 cm | 1 kom
- | 25 x 30 x 16 cm | 5 kom
- | 31 x 35 x 8 cm | 1 kom
- | 1/2 col, bakar | 1 kom



Slavina na fotografiji je ilustrativnog karaktera!



Modulo Fontana



crna



bela


Elemeni

MODULO – element ograde (MKE)	visina: 9 cm	dimenzije: 60 x 30 cm	-
MODULO – poklopna ploča ograde (MKF)	visina: 7,5 cm	dimenzije: 60 x 30 cm	2 kom
MODULO – polu element ograde (MFK)	visina: 9 cm	dimenzije: 30 x 30 cm	9 kom
slavina	-	1/2 cola, mesing	1 kom
lepak	-	-	1 kom

visina 96 cm
dimenzije 60 x 90 cm
kg / paleta 1170



osenčana
školjka



Via Hold



antracit/
osenčana
bela




osenčans
školjka




osenčana
moka




visina	14,5 cm
dimenzije	40 x 30 cm
kom / paleta	48
m ² / paleta	2,78
kg / paleta	762,84
red / paleta	6





Blok stepenice Formiranjem rubova




antracit




antracit/
osenčana bela



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana



siva




dimenzije 100 x 40 x 15 cm

kom / paleta 15

kg / paleta 2100


red / paleta 5



K-ivičnjak sa habajućim slojem



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka




osenčana
školjka



osenčana
savana




visina	12 / 15 cm
dimenzije	25 x 25 cm
kom / paleta	72
kg / paleta	1280
red / paleta	3



Uvučeni ivičnjak sa habajućim slojem



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka




osenčans
školjka




osenčana
savana



visina	20 cm
dimenzije	40 x 15 cm
kom / paleta	56
kg / paleta	1624
red / paleta	4



moka
i antracit /
osenčana
bela



Palisadni blok ivičnjaci



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana



visina	35 cm
dimenzije	21,5 x 13,5 cm
kom / paleta	48
kg / paleta	1008
red / paleta	2



osenčana
savana



osenčana
školjka

Betonski kanali



antracit/
osenčana
bela



osenčana
bronza



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana



debljina	8 cm
dimenzije	40 x 40 cm
kom / paleta	60
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1620
red / paleta	10





osenčana
moka

Baštenske žardinjere



antracit/
osenčana
bela



osenčana
bronza



osenčana
moka



osenčans
školjka



osenčana
savana

debljina	5 cm
dimenzije	100 x 20 cm
kom / paleta	54
kg / paleta	1188
red / paleta	3




osenčana
školjka



antracit

Lunetto



antracit




smeđa




siva

visina	20 cm
dimenzije	30 x 25 cm
kom / paleta	60
kg / paleta	822
red / paleta	5




mešovite
boje

Linijski palisadni ivičnjak



osenčana
moka



osenčans
školjka



siva

debljina	6 cm
dimenzije	50 x 28 cm
kom / paleta	48
kg / paleta	816
red / paleta	2



osenčana
moka

Viastein fugni pesak

kg / pakovanje 25





Proizvodi po porudžbini

R 10#

Pre nego što naručite naše proizvode sa ovom ikonom, molimo Vas da se obratite našoj Korisničkoj službi na telefon +36 54 425 999 .
Minimalna količina narudžbine: **10 paleta**



osenčana
školjka
(Strukturirano)

Almada i Almada Strukturirano



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka




osenčana
školjka


CP+ **I** **R** **10#**

debljina	6 cm
dimenzije	22 x 33 cm; 33 x 33 cm; 44 x 33 cm; 55 x 33 cm
kom / paleta	90
m ² / paleta	10,90
kg / paleta	1472
red / paleta	10

preporučena upotreba:



osenčana
zlatna



Artline



antracit/
osenčana
bela



osenčana
zlatna



osenčani
bazalt




osenčana
moka

CP+ **II** **R** **10#**

debljina	5 cm			
dimenzije	20 x 15 cm;	30 x 15 cm;	35 x 15 cm;	37,4 x 15 cm;
	27,4 x 20 cm;	35 x 20 cm	45 x 20 cm	
kom / paleta	168			
m ² / paleta	12,96			
kg / paleta	1368			
red / paleta	12			

preporučena upotreba:  





crna
i
bela

Dunavski talas



bela





crna

CP+  **R** **10#**

debljina	5 cm
dimenzije	40 x 20 cm
kom / paleta	120
m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1644
red / paleta	12

preporučena upotreba:  





osenčana
savana

Faro Trio Strukturirano



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka





osenčana
savana


CP+ **I** **R** **10#**

debljina	6 cm
dimenzije	14,4 x 14,4 cm; 18 x 14,4 cm; 21,6 x 14,4 cm
kom / paleta	360
m ² / paleta	9,30
kg / paleta	1256
red / paleta	10

preporučena upotreba:   




osenčana
moka



osenčana
školjka

Grando



antracit



antracit/
osenčana bela



osenčans
školjka



preporučena upotreba:



debljina	8 cm
dimenzije	60 x 20 cm
kom / paleta	80
m ² / paleta	9,60
kg / paleta	1728
red / paleta	8

debljina	8 cm
dimenzije	60 x 40 cm
kom / paleta	32
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1383
red / paleta	8

debljina	8 cm
dimenzije	80 x 60 cm
kom / paleta	16
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1382
red / paleta	8

debljina	8 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	48
m ² / paleta	8,64
kg / paleta	1555
red / paleta	8

debljina	8 cm
dimenzije	60 x 60 cm
kom / paleta	16
m ² / paleta	5,76
kg / paleta	1037
red / paleta	8

debljina	10 cm
dimenzije	100 x 100 cm
kom / paleta	8
m ² / paleta	8,00
kg / paleta	1730
red / paleta	8



siva





preporučena upotreba:



debljina	8 cm
dimenzije	60 x 30 cm
kom / paleta	48
m ² / paleta	8,64
kg / paleta	1555
red / paleta	8

debljina	8 cm
dimenzije	60 x 60 cm
kom / paleta	16
m ² / paleta	5,76
kg / paleta	1037
red / paleta	8





mešane
boje

Budapest


Urban Smart



svetlo siva



srednje siva



tamno siva

CP+





R

10#

debljina	8 cm
dimenzije	11,55 x 10 cm
kom / paleta	648
m ² / paleta	7,48
kg / paleta	1320
red / paleta	8

preporučena upotreba:





Pulito Trio



antracit/
osenčana
bela



osenčani
flat white





osenčana
moka

IF R 10#

debljina	5 cm
dimenzije	14,4 x 14,4 cm; 18 x 14,4 cm; 21,6 x 14,4 cm;
kom / paleta	432
m ² / paleta	11,16
kg / paleta	1339
red / paleta	12

preporučena upotreba:   





osenčans
školjka

Sempre



antracit/
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka

CP+



R

10#

preporučena upotreba:



debljina	6 cm	debljina	6 cm
dimenzije	10 x 20 cm	dimenzije	20 x 20 cm
kom / paleta	540	kom / paleta	300
m ² / paleta	10,80	m ² / paleta	12
kg / paleta	1458,00	kg / paleta	1620
red / paleta	10	red / paleta	10

debljina	6 cm	debljina	6 cm
dimenzije	30 x 20 cm	dimenzije	40 x 40 cm
kom / paleta	200	kom / paleta	60
m ² / paleta	12	m ² / paleta	9,6
kg / paleta	1620	kg / paleta	1317
red / paleta	10	red / paleta	10


CP+




preporučena upotreba:




debljina	4 cm
dimenzije	10 x 20 cm
kom / paleta	756
m ² / paleta	15,12
kg / paleta	1330
red / paleta	14





antracit

Sempre Verde




antracit

CP  **R** **10#**

debljina	8 cm
dimenzije	20 x 20 cm
kom / paleta	192
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1114
red / paleta	8

preporučena upotreba:    



Versa Natura





siva

 **R** **10#**

debljina	8 cm
dimenzije	20 x 20 cm
kom / paleta	192
m ² / paleta	7,68
kg / paleta	1114
red / paleta	8

preporučena upotreba:    






krem

Veneto



antracit /
osenčana
bela



osenčana
moka



osenčans
školjka




krem

CP+ **I** **R** **10#**

debljina	6 cm
dimenzije	30 x 18 cm; 40 x 18 cm; 50 x 18 cm
kom / paleta	150
m ² / paleta	10,80
kg / paleta	1458
red / paleta	10

preporučena upotreba:





kesten

Via Holz



ebanovina



kesten




jasen

CP+ **IH** **R** **10#**

debljina	8 cm
dimenzije	40 x 21 cm; 45 x 21 cm; 55 x 21 cm; 60 x 21 cm
kom / paleta	80
m ² / paleta	8,32
kg / paleta	1420
red / paleta	8

preporučena upotreba:   





Logistički podaci



Behaton ploče, sistemi za popločavanje i ploče dostupni sa lagera


Proizvod (debljina)	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
Folio Fino (4,2 cm)	60 x 30 cm	84	15,12	1361	14
Sempre Grando (6 cm)	30 x 30 cm 45 x 30 cm 60 x 30 cm	80	10,80	1458	10
Sempre Mistro (6 cm)	10 x 20 cm	300	12,00	1620	10
Sempre Mistro (8 cm)	20 x 20 cm	240	9,60	1728	8
Sempre Mistro (6 cm)	30 x 20 cm	300	12,00	1620	10
Almada Strukturirano (6 cm)	22 x 33 cm 33 x 33 cm 44 x 33 cm 55 x 33 cm	90	10,90	1472	10
Almada (6 cm)					
Budapart (8 cm)	26,5 x 30 cm	180	9,50	1800	10
Budapart (10 cm)	8,5 x 34,3 cm	144	7,60	1600	8
Faro Sette (6 cm)	21,6 x 28,8 cm 14,4 x 28,8 cm 21,6 x 21,6 cm 14,4 x 21,6 cm 14,4 x 14,4 cm 7,2 x 21,6 cm 7,2 x 14,4 cm	310	9,30	1256	10
Florence Strukturirano (6 cm)	50 x 40 cm 30 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 20 x 20 cm	100	9,60	1208,30	10
Gardeno (4,2 cm)	40 x 40 cm	84	13,44	1280	14
Old Stone (7 cm)	13,3 x 13,2 cm 16,6 x 13,2 cm 19,9 x 13,2 cm 23,3 x 13,2 cm 26,6 x 13,2 cm	370	9,50	1320	10
Prestige (5 cm)	70 x 35 cm	36	8,88	968,57	12
Primo (6 cm)	50 x 45 cm 50 x 25 cm	48	8,40	1150	12
Urban Smart (8 cm)	11,55 x 10 cm	648	7,48	1320	8
Pulito Trio (5 cm)	14,4 x 14,4 cm 18 x 14,4 cm 21,6 x 14,4 cm	432	11,16	1339	12
Sempre (4 cm)	10 x 20 cm	756	15,12	1330	14
Sempre (6 cm)	10 x 20 cm	540	10,80	1458	10
	20 x 20 cm	300	12	1620	10
	30 x 20 cm	200	12	1620	10
	40 x 40 cm	60	9,60	1317	10
Skala (5 cm)	8 x 22,5 cm 15 x 22,5 cm 22,5 x 22,5 cm 29,5 x 22,5 cm	288	12,15	1380	12
Vianum (5 cm)	27 x 6,8 cm	576	10,44	1114,30	12
Vieto Mistro (6 cm)	19,2 x 11,30 cm 19,2 x 15,07 cm 19,2 x 22,60 cm	370	11,50	1553	10
Vieto Mistro (8 cm)		296	9,20	1656	8

Zidovi i sistemi ograda na zalihama

Proizvod	elementi	debljina	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
Avangard sistem ograda	KE – ELEMENTI OGRADE lomljene površine na 2 strane	16 cm	40 x 20 cm	48	2,56	864	6
	OE1 – ELEMENTI STUBA lomljene površine na 4 strane		25 x 30 cm	40	1,96	640	5
	OE2 – ELEMENTI STUBA lomljene površine na 4 strane		50 x 30 cm	20	1,60	600	
	KF – POKLOPNA PLOČA OGRADE lomljene površine na 2 strane	8 cm	60 x 30 cm	32	3,57	1027	8
	KOF1 – POKLOPNA PLOČA STUBA lomljene površine na 4 strane		31 x 36 cm	32	3,57	640	
	KOF2 – POKLOPNA PLOČA STUBA lomljene površine na 4 strane		56 x 36 cm	32	3,57	1152	
Mattone Tres	MATTONE TRES ZIDANI BLOK s lomljenom površinom	15 cm	44 x 22 cm 33 x 22 cm 22 x 22 cm	24	3,56	1680	6
	MATTONE TRES lomljena poklopna ploča	8 cm	60 x 30 cm	32	5,76	1027	8
	MATTONE TRES ugaoni elementi lomljena poklopna ploča		30 x 30 cm	32	2,88	520	
	MATTONE TRES završni elementi lomljena poklopna ploča		30 x 30 cm	32	2,88	520	
Modulo sistem ograde	MODULO ELEMENTI OGRADE (MKE)	9 cm	60 x 30 cm	60	3,24	1170	10
	MODULO POKLOPNA PLOČA OGRADE (MKF)	7,5 cm	60 x 30 cm	60	10,80	1810	
	MODULO POLU ELEMENTI OGRADE (MFK)	9 cm	30 x 30 cm	120	3,24	1170	12

Behaton ploče, sistemi za popločavanje i ploče po porudžbini

Proizvod (debljina)	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
Sempre Verde (8 cm)	20 x 20 cm	192	7,6	1114	8
Versa Natura (8 cm)	20 x 20 cm	240	9,60	1680	8
Artline (5 cm)	20 x 15 cm 30 x 15 cm 35 x 15 cm 37,4 x 15 cm 27,4 x 20 cm 35 x 20 cm 45 x 20 cm	168	12,96	1368	12
Dunavski talas (5 cm)	40 x 20 cm	120	9,6	1644	12
Faro Trio Strukturirano (6 cm)	14,4 x 14,4 cm 18 x 14,4 cm 21,6 x 14,4 cm	360	9,30	1256	10
Grando (8 cm)	60 x 20 cm	80	9,60	1720	8
	60 x 30 cm	48	8,64	1555	
	60 x 40 cm	32	7,68	1383	
	60 x 60 cm	16	5,76	1037	
	80 x 60 cm	16	7,68	1382	
Grando (10 cm)	100 x 100 cm	8	8	1730	
Veneto (6 cm)	30 x 18 cm 40 x 18 cm 50 x 18 cm	150	10,80	1458	10
Via Holz (8 cm)	40 x 21 cm 45 x 21 cm 55 x 21 cm 60 x 21 cm	80	8,32	1420	8



Naši gotovi baštenski elementi

Betonski kanal	elementi, dodatak	visina	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
Via Fontana	KOF2 (56x36x8 cm) 1 kom OE1 (25x30x16 cm) 5 kom KOF1 (31x36x8 cm) 1 kom 1/2 cola mesing slavina 1 kom lepak 1 kom	112 cm	56 x 36 cm	1	-	140	-
Via Hold	Element kosine VIA HOLD	14,5 cm	40 x 30 cm	48	2,78	762,84	6
Modulo Fontana	MKE (60x30 cm) 0 kom	96 cm	60 x 90 cm	-	-	133,71	-
	MKF (60x30 cm) 2 kom						
	MFK (30x30 cm) 9 kom						
	1/2 cola mesing slavina 1 kom						
	lepak 1 kom						
Blok stepenice	-	15 cm	100 x 40 cm	15	-	2100	5
K-ivičnjak sa habajućim slojem		12 / 15 cm	25 x 25 cm	72	-	1280	3
Uvučeni ivičnjak sa habajućim slojem		20 cm	40 x 15 cm	56	-	1624	4
Palisadni blok ivičnjaci		35 cm	21,5 x 13,5 cm	48	-	1008	2
Betonski kanali		8 cm	40 x 40 cm	60	9,6	1620	10
Baštenski ivičnjaci		20 cm	100 x 5 cm	54	-	1188	3
Lunetto		20 cm	30 x 25 cm	60	-	822	5
Linijski palisadni ivičnjak		6 cm	50 x 28 cm	48	-	816	2



Važne informacije

Hvala Vam u ime VIASTEIN Kft. što ste odabrali proizvode proizvođača u 100%-tnom mađarskom vlasništvu. Ponudom raznih veličina i harmonijom boja naših proizvoda, trudimo se da na svaki način izađemo u susret potrebama i idejama naših kupaca. U nastavku sumiramo najvažnije informacije u vezi sa narudžbinom, isporukom i izvršenjem. Molimo Vas pažljivo pročitajte pre naručivanja. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se slobodno preko kontakata navedenih u našim publikacijama, ili na vebajtu www.viastein.hu. Naši saradnici spremni su da Vam pomognu u vezi sa svim Vašim zahtevima.

Narudžbina

Boja naših proizvoda pruža jedinstvenu i posebnu šemu boja. Nazivi boja mogu da označavaju i (osenčanu) mešavinu jedne, dve ili više boja. Pre naručivanja, preporučujemo da pogledate naše proizvode na uzorcima površina kako biste mogli da izaberete oblogu koja najbolje odgovara Vašem domu i bašti. Imate priliku da to uradite na štandovima naših partnera i u našim izložbenim baštama. Nakon prijema narudžbine, naše kolege ju preuzimaju i zatim pripremaju potvrdu iste. Potvrda uključuje sledeće informacije:

tačan naziv, boja naručenog proizvoda; veličina, količina;

o čekivano vreme isporuke (kalendarska nedelja);

nakoliko paleta isporučujemo ukupno;

Molimo vas da proverite informacije u potvrdi narudžbine i ako primetite bilo kakva odstupanja, obavestite nas što je pre moguće o tome, kako bismo mogli da izmenimo vašu narudžbinu. Nakon isporuke ne možemo da prihvatimo žalbe. Eur osnovu količinskih jedinica vezanih uz cenu. Naše proizvode prodajemo na paletama sa pojedinačnim natpisima. Partnera, na osnovu aktuelnih Opštih uslova prodaje i isporuke (ÁESZF), koji se mogu pronaći na vebajtu www.viastein.hu. Vraćanje paleta je uvek odgovornost Kupca.

Isporuka

Naručeni proizvod možete preuzeti lično u našim sledećim skladištima:

| H-1110 Biharkeresztes, külterület hrsz 0166/64 (VIASTEIN fabrika)

Istovremeno, po potrebi, naše proizvode dostavljamo na adresu koju Vi odredite, u organizaciji VIASTEIN Kft. Sledeći uslovi i pravila važe za isporuke koje organizuje VIASTEIN Kft. (u daljem tekstu: Proizvođač) dopunjene relevantnim delom važećih Opštih uslova prodaje i isporuke (ÁESZF):

U vezi sa isporukama koje organizuje Proizvođač, u slučaju transporta koji ne sadrži ulaznu dozvolu, naplaćujemo naknade određene na državnoj razini.

Proizvod isporučujemo samo na asfaltovanim putevima.

Zabranjen je istovar na međuspratne ploče i nosive konstrukcije.

Kod projekata dinamika se mora dostaviti Proizvođaču u pisanoj formi najmanje 4 radna dana pre isporuke.

Ako se do mesta isporuke ne može dospeti sklopom vozila, samo solo vozilom, Proizvođač naplaćuje naknadu za transfer.

Izvedba

Svojstva u vezi sa upotrebom i ugradnjom naših dekorativnih obloga:

Pojedini naši betonski proizvodi imaju površinu obloženu specifičnim – Clean&Color Protect ili Clean Protect – slojem, koji intenzivno ističe boje naših behatona, štiti ih od prljavštine i obezbeđuje brzu površinsku drenažu. Naši VIA+ proizvodi su naknadno obrađeni da bi dobili posebnu sačmarenu, oplemenjenu ili ispucanu površinu.

Naše ukrasne obloge, baštenski elementi napravljeni su od prirodnih materijala, pa se na površinama mogu pojaviti sledeće promene boje:

Piritizacija: pirit (FeS₂), jedan od sulfidnih minerala, javlja se u prirodnoj sirovini koja se koristi u proizvodnji. Pirit se pod uticajem atmosferske ili okolinske vlage (vode) oksidira u sulfate i pojavljuje se na površini betonskog proizvoda u vidu promena boje gvožđa (mrlje nalik rđi).

Osim estetskog izgleda, ova promena, koja proizlazi iz prirodnih karakteristika sirovine, ne utiče bitno na upotrebu gotovog proizvoda, ne predstavlja nedostatak kvaliteta i ne povlači odgovornost proizvođača.

Izbijanje kreča (eflorescencija): Zbog prirodnih sastojaka betona, na površini proizvoda može se pojaviti sivkasto-beli sloj nalik na veo, koji se povremeno taloži usled prisustva vlage. Ovaj proces se ne može sprečiti sa tehnološke tačke gledišta i ne predstavlja nedostatak u kvalitetu. Vremenom nestaje sa površine bez intervencije, prirodnim putem, tokom upotrebe.

Prilikom ugradnje naših behatona i ploča preporučuje se istovremeno polaganje više slojeva (minimum 2), u mešovitom rasporedu, jer se tako postiže ujednačen i očekivani nijansirani efekat boje na površini. Behaton sa takozvanim „dezenom tepiha“, koji se ponavlja i postavlja direktno sa palete, ne smatra se nedostatkom u kvalitetu, te molimo da se na to obrati pažnja.

Pojedine naše obloge prodaju se u mešovitim formatima sa oznakom „kombinovana veličina“. Proizvodi kombinovanih veličina ne mogu se razdvajati na pojedinačne formate.

Prilikom planiranja, ali pre naručivanja, potrebno je uzeti u obzir prosečan gubitak rezanja od 3–5% ukupne površine.

Pri izračunavanju potrebne količine materijala, dimenzije naših proizvoda računaju se zajedno sa fugom.

Dodatne informacije:

<https://www.viastein.hr>

Naši proizvodi su označeni sledećim simbolima:



Specijalni sistem za popločavanje koji omogućava slaganje u fugu, sa visokom stabilnošću površine i savršenim fuga-
ma bez pomeranja.



Clean&Color Protect je savremena tehnologija razvijena
za zaštitu obloga.

Prednosti: DUGOTRAJNE, INTENZIVNE BOJE

| Odbija mrlje i prljavštinu
| Efektivna vodootpornost

Lako održavanje

| Lako uklanjanje mrlja od ulja, crnog vina i sličnih
nečistoća
| Površina se može očisti vodom i mekom četkom
| Za tvrdokornije mrlje može se koristiti i razblaženi alkalni
deterdžent
| Preporučujemo godišnje generalno čišćenje površina

Preporučena upotreba legenda simbola

	Preporučuje se za pešački saobraćaj
	Preporučuje se za terase
	Preporučuje se za saobraćaj putničkih vozila
	Preporučuje se za saobraćaj putničkih vozila do 2 tone
	Preporučuje se za teška vozila
	VIA+ Lomljena površina
	Sa površinskom obradom
	Clean&Color Protect površinska zaštita
	Za narudžbinu Molimo kontaktirajte našu korisničku službu!
	Minimalna količina narudžbine: 10 paleta
	Kombinovana veličina
	Jedna veličina

Kontakt

BORIC ANDREA +381 69 101 80 30

boric.andrea@viastein.hu

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Industrijski park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Centralni telefonski broj: +36 54 425 999





NOVI TRENDovi,
TRAJNE MAĐARSKE VREDNOSTI

