

VIASTEIN

a priestor sa premení

LUX
KATALÓG
2026/2



OBSAH

A

TECHNOLÓGIE ÚPRAVY POVRCHU A OCHRANA POVRCHU

4-5

NAŠE DLAŽBY VIASTEIN LUX

FLORENCE LUX

8-9

FOLIO FINO LUX

10-11

GRANDO LUX

12-13

SEMPRE GRANDO LUX

14-15

SEMPRE MISTRO LUX

16-17

NAŠE PLOTOVÉ SYSTÉMY VIASTEIN LUX

MODULO ANTICO LUX

20-21

NAŠE DOPLNKY VIASTEIN LUX

IMPERIA BORDER LUX

24

IMPERIA STEP LUX

25

NEXUS

28

TRANSPORTNÉ ÚDAJE

29

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KONTAKTY

30-31

Technológie dodatočnej úpravy povrchu a ochrana povrchu:

Povrchová úprava **VIA**★ a **CleanProtect** ✨

Ušľachtilý povrch



VIA+ušľachtilý povrch: ostrieľaný povrch železnými guľčkami ktorý po vyčistení prechádza špeciálnym impregnačným procesom CleanProtect s tepelnou úpravou. Tým sa zabezpečuje dlhodobá ochrana produktu proti vode, nečistotám a škvrnám, ako aj účinný ochranný systém proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Takto upravený povrch ponúka nielen vyššiu estetickú hodnotu, ale aj zvýšenú odolnosť voči vplyvom okolitého prostredia.

CleanProtect

CleanProtect ✨

Je to technológia ochrany povrchu, ktorá zabezpečuje ochranu a dlhú životnosť našich produktov s dodatočne upraveným (ušľachtilým) povrchom. Technológia CleanProtect sa aplikuje na povrch hotového výrobku.

Stiepaný povrch



Jedinečný rustikálny povrch výrobkov VIA+ Štiepaný pripomína atmosféru prírodného kameňa. Vďaka pestrej škále farieb a tvarov sa ľahko hodia ku každému štýlu. Ich využitie je veľmi rozmanité: sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú trvalé a estetické riešenie pri výstavbe plotov, priečok, vyvýšených záhonov a schodov.





NAŠE DLAŽBY VIASTEIN LUX







Florence LUX

LUX **VIA+**  **CleanProtect**  

hrúbka: 6 cm
rozmery: 50 x 40 cm
30 x 30 cm
40 x 20 cm
30 x 20 cm
20 x 20 cm

| svetlá perleťová sivá
| ekru

odporúčané použitie:   





Folio Fino LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨  

hrúbka: 4,2 cm
rozmery: 60 x 30 cm

| ekru
| krémová ušľachtilý povrch
| svetlá perleťová sivá
| tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:  





Grando LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R** **10#**  

hrúbka: 8 cm
rozмеры: 60 x 30 cm alebo
60 x 60 cm alebo
80 x 60 cm

| ekru
| krémová ušľachtilý povrch
| svetlá perleťová sivá
| tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:   

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R** **10#**  

hrúbka: 10 cm
rozмеры: 100 x 100 cm

| ekru
| krémová ušľachtilý povrch
| svetlá perleťová sivá
| tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:   





Sempre Grando LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨  

hrúbka: 6 cm
rozmery: 30 x 30 cm
45 x 30 cm
60 x 30 cm

| ekru
| krémová ušľachtilý povrch
| svetlá perleťová sivá
| tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:   





Sempre Mistro LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨   

hrúbka: 6 cm
rozmery: 10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm

lekru
tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:   



NAŠE PLOTOVÉ SYSTÉMY VIASTEIN LUX







Modulo Antico LUX

LUX **VIA+** 

| ice
| shadow

PLOTOVÝ PRVOK

hrúbka: 9 cm
rozmery: 40 x 20 cm

KRYCIA PLATŇA PLOTU

hrúbka: 7,5 cm
rozmery: 60 x 20 cm

KRYCIA PLATŇA STĽPA

hrúbka: 7,5 cm
rozmery: 50 x 20 cm



NAŠE DOPLNKY VIASTEIN LUX







Imperia Border LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨

výška: 25 cm
rozmery: 100 x 8 cm

| ekru
| tmavosivá perleťová



Imperia Step LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨

výška: 15 cm
rozmery: 100 x 40 cm

| ekru
| tmavosivá perleťová

odporúčané použitie:  

Z tlačiarenských dôvodov sa farby našich produktov uvedené v katalógu môžu líšiť od ich skutočného vzhľadu. Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.
Obrázky uvedené v katalógu sú ilustračné.








Tento inovatívny systém dištančných perodrážok zaistuje mimoriadne stabilné spojenie medzi betónovými dlažbami.

Systém pokládky do väzby NEXUS predstavuje nový štandard pre vysoko zaťažované dopravné plochy. Vyniká mimoriadne stabilným spojovacím účinkom a optimálnym prenosom síl vďaka inovatívnej technológii škár NEXUS. Vďaka rôznym rastrom spojovacích a dištančných prvkov je systém NEXUS pripravený aj na najvyššie zaťaženie.


Ako funguje systém NEXUS?

Úpravou štandardných dištančných prvkov (C) a vytvoreným lievikovým efektom škárovací materiál ľahšie preniká medzi dištančné prvky, čím zabezpečuje dokonalé a pevné spojenie betónovej dlažby. Po zhutnení dlažby vznikne v hornej časti škáry voľný priestor, do ktorého je možné doplniť ďalší škárovací piesok. Po druhom zametení škárovacieho materiálu sa medzery medzi prvkami úplne vyplnia, čím sa na celej ploche vytvorí trvalé a pevné silové spojenie.

Dokonale vyplnené škáry



Odvod vody cez škáry:



- A** – Spojovací a dištančný prvok
- B** – Upevňovací prvok
- C** – Krátky upevňovací prvok

TRANSPORTNÉ ÚDAJE

produkt	hrúbka	rozмеры	ks / palet	m ² / palet	kg / palet	rad / palet
FLORENCE LUX	6 cm	50 x 40 cm 30 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 20 x 20 cm	100	9,6	1208,30	10
FOLIO FINO LUX	4,2 cm	60 x 30 cm	84	15,12	1361	14
GRANDO LUX	8 cm	60 x 30 cm	48	8,64	1555	8
		60 x 60 cm	16	5,76	1037	
		80 x 60 cm	16	7,68	1382	
GRANDO LUX	10 cm	100 x 100 cm	8	8	1880	8
SEMPRE GRANDO LUX	6 cm	30 x 30 cm 45 x 30 cm 60 x 30 cm	80	10,80	1458	10
SEMPRE MISTRO LUX	6 cm	10 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 20 cm	300	12	1620	10

produkt	hrúbka	rozмеры	ks / palet	m ² / palet	kg / palet	rad / palet
MODULO ANTICO LUX PLOTOVÝ PRVOK	9 cm	40 x 20 cm	80	2,88	840	10
MODULO ANTICO LUX KRYCIA PLATŇA PLOTU	7,5 cm	60 x 20 cm	48	10,80	948	6
MODULO ANTICO LUX KRYCIA PLATŇA STĽPA	7,5 cm	50 x 20 cm	48	4,8	822	6

produkt	výška	rozмеры	ks / palet	m ² / palet	kg / palet	kg / rad
IMPERIA BORDER LUX	25 cm	100 x 8 cm	33	-	1585	528
IMPERIA STEP LUX	15 cm	100 x 40 cm	15	6	2100	140



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V mene spoločnosti VIASTEIN Kft. vám ďakujeme, že ste si vybrali výrobky od výrobcu, ktorý je na 100% v maďarskom vlastníctve. Výberom veľkosti a farebnou harmóniou sa snažíme vo všetkom vyhovieť požiadavkám a predstavám našich zákazníkov. Nižšie uvádzame zhrnutie najdôležitejších informácií týkajúcich sa objednávky, dodávky a realizácie. Pred objednávkou si prosím pozorne prečítajte toto zhrnutie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v našich katalógoch, resp. na webovej stránke www.viastein.hu. Naši zamestnanci vám radi pomôžu vyriešiť akékoľvek vaše požiadavky.

Objednávky

Farby našich výrobkov vytvárajú jedinečnú a výnimočnú farebnú paletu. Názvy farieb môžu označovať zmes jednej, dvoch alebo viacerých farieb (odtieňov). Pred objednaním odporúčame si naše výrobky obzrieť na vzorkových plochách, aby ste si mohli vybrať obklad, ktorý sa vám najviac páči a ktorý najlepšie ladí s vašim domovom a záhradou. Túto možnosť vám ponúkame na prezentačných stojanoch u našich Partnerov a v našich výstavných záhradách. Po prijatí objednávky ju naši kolegovia zaevidujú a následne vyhotovia potvrdenie objednávky. Potvrdenie obsahuje nasledujúce informácie:

presný názov objednaných výrobkov, farba, rozmery, množstvo; predpokladaný termín dodania (kalendárny týždeň); celkový počet palet; Prosíme, skontrolujte údaje uvedené v potvrdení a ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, čo najskôr nás o tom informujte, aby sme ich mohli opraviť. Po doručení zásielky nemôžeme akceptovať žiadne reklamácie vyplývajúce z tohto dôvodu. Faktúru vystavujeme v eurách na základe množstevných jednotiek príslušných k cene. Produkty dodávame na paletách so špeciálnym nápisom. Palety preberáme späť v našich prevádzkach a u našich partnerov na základe platných Všeobecných obchodných a prepravných podmienok (VOPP), ktoré sú uvedené na našej webovej stránke www.viastein.hu. Vrátanie palet je v každom prípade zodpovednosťou kupujúceho.

Preprava

Objednaný tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v našich nasledujúcich skladoch:

|H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (závod VIASTEIN) V prípade potreby naše výrobky taktiež dodáme na adresu, ktorú nám uvidíte, a to v organizácii spoločnosti VIASTEIN Kft. Na prepravu organizovanú spoločnosťou VIASTEIN Kft. (ďalej len „Výrobca“) sa vzťahujú nasledujúce podmienky a pravidlá, doplnené príslušnou časťou platných VOPP:

V súvislosti s prepravou organizovanou Výrobcom/Prevádzajúcim účtujeme celoštátne stanovené poplatky za prepravu nákladov pomocou žeriavu alebo kusovej prepravy, ktoré nezahŕňajú povolenie na vjazd.

Výrobca zabezpečuje všeobecné povolenie na vjazd do Budapešti za poplatok 6.000 HUF + DPH za každý jeden vjazd, avšak v prípade vjazdu mimo Budapešti je získanie povolenia na vjazd vždy povinnosťou Kupujúceho.

Poplatok za individuálne povolenie na vjazd do „chránených zón“ v Budapešti (napr. Normafa, Hradná štvrť atď.) znáša po presnom výpočte takisto Kupujúci.

Nákladné vozidlo smú do niektorých oblastí prísť k miestu doručenia len nadržanom alebo v noci, prípadne v určitom časovom intervale, preto vás prosíme o ústretovosť pri preberaní zásielky.

Dodávku tovaru zabezpečujeme iba po cestných komunikáciách s pevným povrchom.

Vykládka našich produktov prebieha priamo na ulici vedľa nákladného vozidla; naši vodiči nemôžu tovar vykladať pomocou žeriavu na dvor a nemôžu vykladať pod prekážkami (previsnuté elektrické vedenie, stromy atď.).

Zakazuje sa vykládka na stropné dosky a nosné konštrukcie.

V prípade projektov je potrebné Výrobcom písomne oznámiť harmonogram najmenej 4 pracovné dni pred dodaním.

V prípade dodávky Výrobcom s návesom alebo žeriavom je doba vykládky stanovená na 1 hodinu. Po uplynutí tejto doby je Výrobca oprávnený účtovať poplatok za čakanie.

Ak nie je možné doraziť na miesto dodania súpravou vozidiel, a na miesto dodania sa môže dostať len samostatné vozidlo, Výrobca je oprávnený účtovať náklady na prekládku, ktoré určí.

Nákladové palety

Vrátanie nákladových palet je povinnosťou Kupujúceho; palety je možné vrátiť v prevádzke nášho Partnera alebo na nasledujúcich adresách spoločnosti VIASTEIN Kft.:

1. H-4110 Biharkeresztes, extravilán, súp. č. 0166/64 (závod VIASTEIN) Ceny za spätné prevzatie nákladových palet sú podrobne uvedené v našich publikáciách a u našich predajných partnerov. Jednotkové ceny uvedené v katalógu obsahujú daň z pridanej hodnoty, ktoré sa uplatňujú na našich prevádzkach, ako aj u obchodných partneroch.

Vyhotovenie

Vlastnosti týkajúce sa použitia a inštalácie našich dekoratívnych obkladov:

Niektoré z našich betónových výrobkov majú povrch pokrytý špeciálnou vrstvou – Clean & Color Protect alebo Clean Protect –, ktorá intenzívne zvýrazňuje farby našich betónových dlažieb, chráni ich pred znečistením a zabezpečuje rýchly odtok vody z povrchu.

Naše výrobky VIA+ prechádzajú dodatočnou úpravou, vďaka čomu získavajú špeciálny povrch s ušľachtilým, lešteným alebo štiepaným efektom.

Naše dekoratívne obklady a záhradné doplnky sú vyrobené z prírodných materiálov, vďaka čomu sa na ich povrchoch môžu objaviť nasledujúce zmeny farby:

Prítomnosť pyritu: v prírodnej surovine použitej pri výrobe sa vyskytuje pyrit, ktorý patrí medzi sulfidové minerály (FeS₂). Pyrit sa vplyvom atmosférickej alebo okolitej vlhkosti (vody) oxiduje na siran a na povrchu betónového výrobku sa prejavuje vo forme sfarbenia obsahujúceho železo (hrdzavé škvrny). Okrem estetického vzhľadu, ktorý vyplýva z prirodzených vlastností suroviny, nemá táto zmena žiadny významný vplyv na použitie hotového výrobku, nepredstavuje akostnú vadu a nie je dôvodom na uplatnenie zodpovednosti za výrobok.

Vyrazenie vápna: sivobiely závojovitý povlak, ktorý sa objavuje na povrchu výrobkov v dôsledku prirodzených zložiek betónu a ktorý sa pod vplyvom vlhkosti občas usadzuje na povrchu betónových výrobkov. Tomuto procesu nie je možné z hľadiska výrobnej technológie zabrániť, nejde o akostnú vadu. Z povrchu zmizne prirodzene, bez potreby zásahu, počas bežného používania.

Pri pokládke našich betónových dlažieb a dosiek odporúčame zmiešať a položiť naraz viacero palet (min. 2), čím sa dosiahne jemný vzor a očakávaný vyvážený farebný efekt povrchu. Takzvaná „kobercová“ opakujúca sa dlažba, ktorá bola položená priamo z palety, nepredstavuje vadu kvality; prosíme, venujte tomu zvýšenú pozornosť. Niektoré naše obklady predávame v rôznych rozmeroch s označením „kombinované rozmery“. Výrobky s kombinovanými rozmermi nie je možné rozložiť na jednotlivé rozmery.

Po zmeraní plochy, ale ešte pred zadáním objednávky, prosím, vezmite na vedomie, že priemerná strata materiálu pri rezaní predstavuje 3–5% danej plochy.

Pri výpočte potrebného množstva materiálu sú rozmery našich výrobkov uvedené vrátane škáry.

Vybavovanie sťažností

Reklamácie týkajúce sa výrobkov Výrobcom je potrebné nahlásiť výhradne písomne obchodnému partnerovi, pričom je potrebné presne uviesť vady, priložiť kópiu faktúry vystavenej na meno kupujúceho a podľa možnosti aj fotografie, ktoré chybu potvrdzujú. Kupujúci smie uplatniť akostnú reklamáciu v súvislosti s takými vadami, ktoré nebolo možné skontrolovať pri prevzatí tovaru. Výrobky, ktoré vykazujú akostné vady, sa nesmú vstavať; tieto musia byť v plnom rozsahu viditeľné a kontrolovateľné pre inšpekciu Výrobcom/Predávajúcim.

Ďalšie informácie:

<https://www.viastein.sk>



Odporúčame, aby ste si pred nákupom obzreli požadovaný tovar v našich predajniach, alebo vyžiadať si bezplatnú vzorku prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

Naše výrobky sme označili nasledujúcimi symbolmi:



Špeciálny systém betónových dlažieb, vhodné na pokládku v súvislom rade, s vysokou povrchovou stabilitou a dokonalými škárami bez posunu.



Clean&Color Protect je moderná technológia vyvinutá na ochranu povrchov.

Výhody: JASNÉ FARBY S DLHOU ŽIVONOSŤOU

| Odolný voči škvrnám a nečistotám
| Vysoká vodotesnosť

L'ahká údržba

| L'ahké odstránenie olejových škvŕn, červeného vína a podobných nečistôt
| Čistenie povrchu vodou a mäkkou kefkou
| V prípade odolnejších škvŕn je možné použiť aj zriedený alkalický čistiaci prostriedok
| Odporúčame všeobecné čistenie povrchov každý rok

Odporúčané použitie



Pešia doprava



Terasy



Cestné komunikácie



Cestné komunikácie do zaťaženia 2 tony



Nákladná doprava



VIA+ ušľachtilý povrch



VIA+ štiepaný



S povrchovou úpravou



Na objednávku
Prosím, kontaktujte náš Zákaznícky servis!



Minimálny objem objednávky:
10 paleta



CleanProtect ochrana povrchu



Kombinovaná veľkosť



Identická veľkosť

KONTAKTY

PETER BALLA +421 917 630 700

balla.peter@viastein.hu

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Priemyselný park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Centrálne telefónne číslo: +36 54 425 999

