

VIASTEIN

i prostor se menja

LUX
KATALOG
2026/2



SADRŽAJ



TEHNOLOGIJE NAKNADNE OBRADJE POVRŠINA I POVRŠINSKA ZAŠTITA

4-5

NAŠE OBLOGE VIASTEIN LUX

FLORENCE LUX

8-9

FOLIO FINO LUX

10-11

GRANDO LUX

12-13

SEMPRE GRANDO LUX

14-15

SEMPRE MISTRO LUX

16-17

VIASTEIN LUX SISTEM OGRADA

MODULO ANTICO LUX

20-21

VIASTEIN LUX DOPUNSKI ELEMENTI

IMPERIA BORDER LUX

24

IMPERIA STEP LUX

25



28

LOGISTIČKI PODACI

29

VAŽNE INFORMACIJE, KONTAKT

30-31

Tehnologije naknadne obrade površina i površinska zaštita:

Površinska **VIA** i **CleanProtect** ✨ zaštita

Sačmareno



VIA+ Sačmarena površina: površina obrađena kuglicama od nerđajućeg čelika, koja nakon čišćenja prolazi kroz poseban proces termičke impregnacije Clean Protect. Time se obezbeđuje dugotrajna otpornost proizvoda na vodu, prljavštinu i mrlje, kao i dodatna zaštita od vremenskih uticaja. Pored veće estetske vrednosti, ovako tretirana površina pokazuje i veću otpornost na spoljne uticaje.

CleanProtect

CleanProtect ✨

Proces površinske zaštite koji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu i produžen vek trajanja naših proizvoda sa naknadno obrađenom (sačmarenom) površinom. Za razliku od tehnologije Clean&Color Protect, tehnologija Clean Protect primenjuje se na površinu već gotovog proizvoda.

Lomljena



Jedinstvena, rustikalna površina proizvoda VIA+ Lomljeno dočarava izgled prirodnog kamena. Zahvaljujući raznovrsnosti boja i oblika, lako se uklapa u svaki stil uređenja. Njihova primena je veoma široka – od izrade ograda, pregradnih zidova i visokih leja do stepenica. Idealan su izbor za sve koji traže dugotrajno, funkcionalno i estetski privlačno rešenje.





VIASTEIN LUX OBLOGE







Florence LUX

LUX **VIA+**  **CleanProtect**  

debljina: 6 cm
dimenzije: 50 x 40 cm
30 x 30 cm
40 x 20 cm
30 x 20 cm
20 x 20 cm

| svetlo biserno siva
| ekru

preporučena upotreba:   





Folio Fino LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨  

debljina: 4,2 cm
dimenzije: 60 x 30 cm

| ekru
| krem sačmareno
| svetlo biserno siva
| tamno biserno siva

preporučena upotreba:  





Grando LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R** **10#**  

debljina: 8 cm
dimenzije: 60 x 30 cm ili
60 x 60 cm ili
80 x 60 cm

| ekru
| krem sačmareno
| svetlo biserno siva
| tamno biserno siva

preporučena upotreba:   

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨  **R** **10#**  

debljina: 10 cm
dimenzije: 100 x 100 cm

| ekru
| krem sačmareno
| svetlo biserno siva
| tamno biserno siva

preporučena upotreba:   





Sempre Grando LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨  

debljina: 6 cm
dimenzije: 30 x 30 cm
45 x 30 cm
60 x 30 cm

| ekru
| krem sačmareno
| svetlo biserno siva
| tamno biserno siva

preporučena upotreba:   





Sempre Mistro LUX

LUX **VIA+** **CleanProtect** ✨   

debljina: 6 cm
dimenzije: 10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm

lekru
tamno biserno siva


preporučena upotreba:   



VIASTEIN LUX SISTEM OGRADA







Modulo Antico LUX

LUX **VIA+** 

| ice
| shadow

ELEMENT OGRADE

debljina: 9 cm
dimenzije: 40 x 20 cm

POKLOPNA PLOČA OGRADE

debljina: 7,5 cm
dimenzije: 60 x 20 cm

POKLOPAC STUBA

debljina: 7,5 cm
dimenzije: 50 x 20 cm



VIASTEIN LUX DOPUNSKI ELEMENTI








Imperia Border LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✧✧

visina: 25 cm
dimenzije: 100 x 8 cm

| ekru
| tamno biserno siva



Imperia Step LUX

LUX **VIA+** CleanProtect ✨

visina: 15 cm
dimenzije: 100 x 40 cm

| ekru
| tamno biserno siva

preporučena upotreba:  

Zbog tehničkih ograničenja štampe, boje proizvoda prikazane u katalogu mogu odstupati od stvarnih boja.
Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške. Fotografije prikazane u katalogu služe isključivo kao ilustracija!







Ovaj inovativni sistem odstoynika obezbeđuje izuzetno stabilnu vezu između behaton ploča.

NEXUS sistem slaganja u vezu predstavlja novi standard za površine koje se često koriste.

Ova inovativna NEXUS tehnologija sa integrisanim odstoynicima ističe se zbog izuzetno stabilnog efekta uzublivanja i optimalnog prenosa opterećenja. Zahvaljujući različitim mrežnim rasporedima NEXUS odstoynika, sistem je prilagođen za najveća opterećenja.


Jaki odstoynici ne samo da su ubedljivi u svojoj funkciji, već pružaju i razne mogućnosti dizajna. Dostupan je u tri veličine elemenata, pet nijansi sive i dve površinske obrade: sačma od nerđajućeg čelika, drobljeni prirodni kamen ili VIASTEIN sitnozrnasta površina.

Kako funkcioniše NEXUS?


Preoblikovanjem standardnih distancera (C), zahvaljujući efektu „levka“ koji nastaje, masa za fugovanje lakše teče između distancera, čime se obezbeđuje savršeno i čvrsto pričvršćivanje behaton ploča. Nakon što se kamenje zbije, formira se slobodan prostor u gornjem delu fuge u koji se može dodati dodatni materijal za fugovanje.

Nakon što se masa za fugovanje po drugi put unese, praznine između kamenja biće u potpunosti popunjene, formirajući trajnu i čvrstu mehaničku blokadu na celoj površini.

Savršeno ispunjene fuge



Odstoynici savršeno
ispunjeni fugom




Sistem povezivanja:

A Spojni i odstoyni element

B Pričvrсни element

C Kratki pričvrсни element

Drenaža između fuga:



LOGISTIČKI PODACI

proizvod	debljina	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
FLORENCE LUX	6 cm	50 x 40 cm 30 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 20 x 20 cm	100	9,6	1208,30	10
FOLIO FINO LUX	4,2 cm	60 x 30 cm	84	15,12	1361	14
GRANDO LUX	8 cm	60 x 30 cm	48	8,64	1555	8
		60 x 60 cm	16	5,76	1037	
		80 x 60 cm	16	7,68	1382	
GRANDO LUX	10 cm	100 x 100 cm	8	8	1880	8
SEMPRE GRANDO LUX	6 cm	30 x 30 cm 45 x 30 cm 60 x 30 cm	80	10,80	1458	10
SEMPRE MISTRO LUX	6 cm	10 x 20 cm 20 x 20 cm 30 x 20 cm	300	12	1620	10

proizvod	debljina	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	red / paleta
MODULO ANTICO LUX ELEMENT OGRADE	9 cm	40 x 20 cm	80	2,88	840	10
MODULO ANTICO LUX POKLOPNA PLOČA OGRADE	7,5 cm	60 x 20 cm	48	10,80	948	6
MODULO ANTICO LUX POKLOPNA PLOČA ZA STUB	7,5 cm	50 x 20 cm	48	4,8	822	6

proizvod	visina	dimenzije	kom / paleta	m ² / paleta	kg / paleta	kg / red
IMPERIA BORDER LUX	25 cm	100 x 8 cm	33	-	1585	528
IMPERIA STEP LUX	15 cm	100 x 40 cm	15	6	2100	140



VAŽNE INFORMACIJE

Hvala Vam u ime VIASTEIN Kft. što ste odabrali proizvode proizvođača u 100%-tnom mađarskom vlasništvu. Ponudom raznih veličina i harmonijom boja naših proizvoda, trudimo se da na svaki način izađemo u susret potrebama i idejama naših kupaca. U nastavku sumiramo najvažnije informacije u vezi sa narudžbinom, isporukom i izvršenjem. Molimo Vas pažljivo pročitajte pre naručivanja. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se slobodno preko kontakata navedenih u našim publikacijama, ili na veb sajtu www.viastein.hu. Naši saradnici spremni su da Vam pomognu u vezi sa svim Vašim zahtevima.

Narudžbina

Boja naših proizvoda pruža jedinstvenu i posebnu šemu boja. Nazivi boja mogu da označavaju i (osenčanu) mešavinu jedne, dve ili više boja. Pre naručivanja, preporučujemo da pogledate naše proizvode na uzorcima površina kako biste mogli da izaberete oblogu koja najbolje odgovara Vašem domu i bašti. Imate priliku da to uradite na štandovima naših partnera i u našim izložbenim baštama. Nakon prijema narudžbine, naše kolege ju preuzimaju i zatim pripremaju potvrdu iste. Potvrda uključuje sledeće informacije:

tačan naziv, boja naručenog proizvoda; veličina, količina;

o čekivano vreme isporuke (kalendar na nedelja);

nakoliko paleta isporučujemo ukupno;

Molimo vas da proverite informacije u potvrdi narudžbine i ako primetite bilo kakva odstupanja, obavestite nas što je pre moguće o tome, kako bismo mogli da izmenimo vašu narudžbinu. Nakon isporuke ne možemo da prihvatimo žalbe. Eur osnovu količinskih jedinica vezanih uz cenu. Naše proizvode prodajemo na paletama sa pojedinačnim natpisima. Partnera, na osnovu aktuelnih Opštih uslova prodaje i isporuke (ÁESZF), koji se mogu pronaći na veb sajtu www.viastein.hu. Vraćanje paleta je uvek odgovornost Kupca.

Isporuka

Naručeni proizvod možete preuzeti lično u našim sledećim skladištima: | H-4110 Biharkeresztés, külterület hrsz 0166/64 (VIASTEIN fabrika) Istovremeno, po potrebi, naše proizvode dostavljamo na adresu koju Vi odredite, u organizaciji VIASTEIN Kft. Sledeći uslovi i pravila važe za isporuke koje organizuje VIASTEIN Kft. (u daljem tekstu: Proizvođač) dopunjene relevantnim delom važećih Opštih uslova prodaje i isporuke (ÁESZF):

U vezi sa isporukama koje organizuje Proizvođač, u slučaju transporta koji ne sadrži ulaznu dozvolu, naplaćujemo naknade određene na državnoj razini.

Proizvod isporučujemo samo na asfaltovanim putevima.

Zabranjen je istovar na međuspratne ploče i nosive konstrukcije.

Kod projekata dinamika se mora dostaviti Proizvođaču u pisanoj formi najmanje 4 radna dana pre isporuke.

Ako se do mesta isporuke ne može dospeti sklopom vozila, samo solo vozilom, Proizvođač naplaćuje naknadu za transfer.

Izvedba

Svojstva u vezi sa upotrebom i ugradnjom naših dekorativnih obloga:

Pojedini naši betonski proizvodi imaju površinu obloženu specifičnim – Clean&Color Protect ili Clean Protect – slojem, koji intenzivno ističe boje naših behatona, štiti ih od prljavštine i obezbeđuje brzu površinsku drenažu.

Naši VIA+ proizvodi su naknadno obrađeni da bi dobili posebnu sačmarenu, oplemenjenu ili ispucanu površinu.

Naše ukrasne obloge, baštenski elementi napravljeni su od prirodnih materijala, pa se na površinama mogu pojaviti sledeće promene boje:

Piritizacija: pirit (FeS_2), jedan od sulfidnih minerala, javlja se u prirodnoj sirovini koja se koristi u proizvodnji. Pirit se pod uticajem atmosferske ili okolinske vlage (vode) oksidira u sulfate i pojavljuje se na površini betonskog proizvoda u vidu promena boje gvožđa (mrnje nalik rđi).

Osim estetskog izgleda, ova promena, koja proizlazi iz prirodnih karakteristika sirovine, ne utiče bitno na upotrebu gotovog proizvoda, ne predstavlja nedostatak kvaliteta i ne povlači odgovornost proizvođača.

Izbijanje kreča (eflorescencija): Zbog prirodnih sastojaka betona, na površini proizvoda može se pojaviti sivkasto-beli sloj nalik na veo, koji se povremeno taloži usled prisustva vlage. Ovaj proces se ne može sprečiti

sa tehnološke tačke gledišta i ne predstavlja nedostatak u kvalitetu. Vremenom nestaje sa površine bez intervencije, prirodnim putem, tokom upotrebe.

Prilikom ugradnje naših behatona i ploča preporučuje se istovremeno polaganje više slojeva (minimum 2), u mešovitom rasporedu, jer se tako postiže ujednačen i očekivani nijansirani efekat boje na površini. Behaton sa takozvanim „dezenom tepiha“, koji se ponavlja i postavlja direktno sa palete, ne smatra se nedostatkom u kvalitetu, te molimo da se na to obrati pažnja.

Pojedine naše obloge prodaju se u mešovitim formatima sa oznakom „kombinovana veličina“. Proizvodi kombinovanih veličina ne mogu se razdvajati na pojedinačne formate.

Prilikom planiranja, ali pre naručivanja, potrebno je uzeti u obzir prosečan gubitak rezanja od 3–5% ukupne površine.

Pri izračunavanju potrebne količine materijala, dimenzije naših proizvoda računaju se zajedno sa fugom.

Dodatne informacije:

<https://www.viastein.sr>

Naši proizvodi su označeni sledećim simbolima:

NEXUS 

Specijalni sistem za popločavanje koji omogućava precizno slaganje u fugu, uz visoku stabilnost površine i savršeno formirane fuge bez pomeranja elemenata.

CP 

Clean&Color Protect je savremena tehnologija razvijena za zaštitu obloga.

Prednosti: DUGOTRAJNE, INTENZIVNE BOJE

| Odbija mrlje i prljavštinu
| Efektivna vodootpornost

Lako održavanje

| Lako uklanjanje mrlja od ulja, crnog vina i sličnih nečistoća
| Površina se može očisti vodom i mekom četkom
| Za tvrdokornije mrlje može se koristiti i razblaženi alkalni deterdžent
| Preporučujemo godišnje generalno čišćenje površina

Preporučena upotreba legenda simbola



Preporučuje se za pešački saobraćaj



Preporučuje se za terase



Preporučuje se za saobraćaj putničkih vozila



Preporučuje se za saobraćaj putničkih vozila do 2 tone



Preporučuje se za teška vozila



VIA+ Sačmarena površina



VIA+ Lomljena površina



Sa površinskom obradom



Za narudžbinu
Molimo kontaktirajte našu korisničku službu!



Minimalna količina narudžbine:
10 paleta



Clean&Protect površinska zaštita



Kombinovana veličina



Jedna veličina

KONTAKT

BORIC ANDREA +381 69 101 80 30

boric.andrea@viastein.hu

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Industrijski park

| info@viastein.hu | www.viastein.hu

Centralni telefonski broj: +36 54 425 999

